

Издадени задолжителни тарифни информации во 2015 година

Реден број	Почетен датум на валидност	Краен датум на валидност	Тарифен број	Дата на издавање	Опис на стоката	Клучни зборови ТАРИК	Слика	Документи
1.	13/01/2015	12/01/2018	2003 10 30 00	13/01/2015	Печурки од видот Agaricus, шампињони, пакувани во пластични буриња од 50 кг. Согласно приложените податоци од подносителот на барањето за издавање на ЗТИ, шампињоните се термички обработени на температура од 100 степени во период од 30 минути, со содржина на сол 29% и оцетна киселина 0,27%.			
2.	16/01/2015	15/01/2018	5903 90 10 00	16/01/2015	Доставената мостра претставува бела текстилна ткаенина на чија површина од едната страна е нанесен термопластичен слој (лепак), видлив со голо око и способен да обезбеди врска со други ткаенини или материјали со примена на топлина и притисок. Согласно доставената техничка спецификација, текстилната ткаенина е со ширина од 112 см и изработена од 100% памук.			
3.	16/01/2015	15/01/2018	5903 90 10 00	16/01/2015	Доставената мостра претставува бела текстилна ткаенина на чија површина од едната страна е нанесен термопластичен слој (лепак), видлив со голо око и способен да обезбеди врска со други ткаенини или материјали со примена на топлина и притисок. Согласно доставената техничка спецификација, текстилната ткаенина е со			

					ширина од 112 см и изработена од 100% памук.			
4.	16/01/2015	15/01/2018	5903 90 10 00	16/01/2015	Доставената мостра претставува бела текстилна ткаенина на чија површина од едната страна е нанесен термопластичен слој (лепак), видлив со голо око и способен да обезбеди врска со други ткаенини или материјали со примена на топлина и притисок. Согласно доставената техничка спецификација, текстилната ткаенина е со ширина од 112 см и изработена од 100% памук.			
5.	30/01/2015	29/01/2018	6307 90 10 00	30/01/2015	Доставената мостра претставува стегач за фиксација на патела и служи за имобилизација при повреда на колено или лигамент во пределот на коленото. Производот е изработен од еластичен текстилен материјал – полиамид во комбинација со неопрен, кој при повреда овозможува ограничување на обемот на движење на зглобот во коленото.			
6.	02/02/2015	02/02/2018	1517 90 99 00	02/02/2015	Растителен полупроизвод за индустриска употреба во пекарство, во рефусно пакување од 20 кг блокови. Производот е со состав: делумно хидрогенизирани масла и масти, вода, сол, емулзификатори, регулатор на киселост, конзерванс, арома и боја.			
7.	04/02/2015	03/02/2018	1806 90 70 00	04/02/2015	Производот претставува протеински додаток во исхрана, во форма на прав, пакуван во пластично пакување со нето тежина од 2000 гр. Производот содржи мешавина на протеини концентрати и протеини изолати, сончогледово масло, какао во			

					прав, засладувачи, ароми (млечно чоколадо, концентрирано чоколадо), таурин, сол, згуснувачи. Производот се конзумира така што една црпалка од мешавината се меша со 200 мл ладна вода или обезмастено млеко во чаша или шејкер.			
8.	02/02/2015	01/02/2018	9021 10 10 00	02/02/2015	Доставената мостра претставува ортопедско помагало - шансонова кравата наменета за рбетни нестабилности, дислокации, шинување или истегнување на зглобовите и лигаментите во пределот на вратот. Производот е изработен од комбинација на пластика, полиуретан, гума, ткаенина и со велкро закопчување.			
9.	02/02/2015	01/02/2018	6212 90 00 00	02/02/2015	Доставената мостра претставува лумбален појас наменет за имобилизација на 'рбетен столб. Појасот е изработен од еластична ткаенина, полиестер и велкро закопчување, во кој се присутни и делови за зајакнување од пластика.			
10.	02/02/2015	01/02/2018	6307 90 10 00	02/02/2015	Доставената мостра претставува коленска ортоза за фиксација и стабилизација на колена, изработена од еластичен текстилен материјал – полиамид во комбинација со неопрен. Производот е со отвор на пателата и странично зајакнат со метален дел кој овозможува цврста поддршка на коленото при неговото движење.			
11.	02/02/2015	01/02/2018	1901 90 99 00	02/02/2015	Производот претставува стерилизиран млечен крем десерт со карактеристичен вкус на чоколадо и вискозна хомогена конзистенција,			

					пакуван во четири меѓусебно споени пластични чашки од 125 гр (4 x 125 гр). Согласно доставената производна спецификација, производот во својот состав содржи: пастеризирано полномасно млеко со 3,5% млечни масти, шеќер, модифициран скроб (E1442), чоколадо во прав (2,8%), обезмастено какао во прав, обезмастено млеко во прав, арома, сол, згуснувач: карагенан (E407), гуар гума (E412). Согласно доставените податоци од производителот, производот содржи помалку од 5% обезмастено какао во прав.			
12.	12/02/2015	11/02/2018	0403 90 91 00	12/02/2015	Производот претставува термизиран млечен десерт со шумско овошје, пакуван во четири меѓусебно споени пластични чашки од 125 гр (4 x 125 гр). Согласно доставената производна спецификација, производот во својот состав содржи термички обработено ферментирано млеко со 2,0% млечни масти, пектински раствор, шеќер, капина (1,56%), боровница (1,2%), јагода (1,2%), сок од капини (од концентрат) (0,89%), малина (0,6%), модифициран скроб (E1422, E1442), боја; концентрат сок од бозел, антоцијанини (E163), кармин (E120); арома, згуснувач: агар-агар (E406), гуар гума (E412); регулатор на киселост: лимонска киселина (E330), аскорбинска киселина (E300).			
13.	12/02/2015	11/02/2018	0403 90 91 00	12/02/2015	Производот претставува термизиран млечен десерт со јагода, пакуван во четири меѓусебно			

					споени пластични чашки од 125 гр (4 x 125 гр). Согласно доставената производна спецификација, производот во својот состав содржи термички обработено ферментирано млеко со 2,0% млечни масти, пектински раствор, шеќер, јагода (4,8%), модифициран скроб (E1422, E1442), згуснувач: агар-агар (E406), гуар гума (E412); арома, регулатор на киселост: лимонска киселина (E330), аскорбинска киселина (E300), боило: кармин (E120).			
14.	12/02/2015	11/02/2018	0403 90 91 00	12/02/2015	Производот претставува термизиран млечен десерт со праска и маракуја, пакуван во четири меѓусебно споени пластични чашки од 125 гр (4 x 125 гр). Согласно доставената производна спецификација, производот во својот состав содржи термички обработено ферментирано млеко со 2,0% млечни масти, пектински раствор, шеќер, праска (3%), сок од маракуја (од концентрат) (1,8%), модифициран скроб (E1422, E1442), згуснувач: агар-агар (E406), гуар гума (E412); регулатор на киселост: лимонска киселина (E330), аскорбинска киселина (E300), арома, боја: екстракт од пиперка, капсантин (E160C).			
15.	12/02/2015	11/02/2018	0403 90 91 00	12/02/2015	Производот претставува термизиран млечен десерт со цреша, пакуван во четири меѓусебно споени пластични чашки од 125 гр (4 x 125 гр). Согласно доставената производна спецификација, производот во својот состав			

					содржи термички обработено ферментирано млеко со 2,0% млечни масти, пектински раствор, шеќер, цреша (4,8%), модифициран скроб (E1422, E1442), згуснувач: агар-агар (E406), гуар гума (E412); арома, регулатор на киселост: лимонска киселина (E330), аскорбинска киселина (E300), боило: кармин (E120), антоцијанини (E163).			
16.	13/02/2015	12/02/2018	0901 21 00 00	13/02/2015	Нескафе Долче Густо Ристрето Арденза претставува мешавина на печено мелено кафе, наменето за машинско приготвување на напивки, пакувано во контролирана атмосфера. Производот е пакуван во 16 поединечни блистер пакувања (16 x 7 гр) во една заедничка картонска кутија. Едно поединечно блистер пакување е предвидено за подготовка на еден напиток.			
17.	13/02/2015	12/02/2018	2101 12 92 00	13/02/2015	Нескафе Долче Густо Кортадо Еспресо Макијато претставува инстант прав за напивка со содржина на полномасно млеко во прав (61,8%), растворливо кафе (36,5%), стабилизатори (калиум фосфати, натриум цитрати) и емулгатор (соја лецитин). Производот е пакуван во 16 поединечни блистер пакувања (16 x 6,3 гр) во една заедничка картонска кутија. Едно поединечно блистер пакување е предвидено за подготовка на еден напиток.			
18.	17/02/2015	16/02/2018	1517 90 99 00	17/02/2015	Полупроизвод наменет за пекарска индустрија на база на растителни масти. Според			

					приложениот сертификат мострата се состои од делумно хидрогенизирани масти и масла (76%), вода, сол (0,2%), емулзификатор (E471, E322 соја лецитин), конзерванс (E202), регулатор на киселост (E330), арома и боја (E160b, E100). Производот е пакуван во рефусно картонско пакување со тежина од 20 кг.			
19.	26/02/2015	25/02/2018	2103 90 90 90	26/02/2015	Производот претставува прашкаста мешавина од зеленчук, зачини и останати состојки за приготвување на пилешки стекови на хартија за пржење. Состојки: зачини 25,7% (кромид во прав, босилок, сушени листови од магнонос, лук во прав, рузмарин, мајчина душичка, оригано, чубрица, мелен црн пипер), палмина маст, сол 17,1%, сончогледово масло, сушен домати во прав и во парчиња 9,5%, влакна од грашок, инулин, хидролизат од растителни белковини (арома, пченични протеини, сол, палмино масло), ароми, регулатор на киселост: лимонска киселина, сушен екстракт од лук, пченкарен скроб, сушен екстракт од босилок, антиоксиданс: екстракт од рузмарин. Производот е во пакување за малопродажба со тежина од 23,4 гр.			
20.	26/02/2015	25/02/2018	2103 90 90 90	26/02/2015	Производот претставува прашкаста мешавина од зеленчук, зачини и останати состојки за приготвување на пилешки стекови на хартија за пржење. Состојки: сушен лук во парчиња и во прав 18,7%, палмина маст, сол 18,5%, сончогледово масло, мелени зачини 4,8%			

					(коријандер, мушкатно оревче, црн бибер, мелена куркума), сушен домати во прав и во парчиња 3,6%, шеќер, влакна од грашок, инулин, екстракт од сушен лук 2,7%, сушени листови од магдонос 2,4%, хидролизат од пченични белковини (ароми, пченични белковини, сол, палмино масло), ароми, сушен кромид 1,6%, кари 0,6%, регулатор на киселост: лимонска киселина, антиоксиданс: екстракт од рузмарин. Производот е во пакување за малопродажба со тежина од 23 гр.			
21.	26/02/2015	25/02/2018	2103 90 90 90	26/02/2015	Производот претставува прашкаста мешавина од зеленчук, зачини и останати состојки за приготвување на пилешки стекови на хартија за пржење. Состојки: палмина маст, сол 17%, зачини 14,4% (сушени листови од магдонос, кромид во прав, пименто, мајоран, рузмарин, ким), сончогледово масло, мелена мирудиска пиперка 11,4%, хидролизат од растителни белковини (ароми, пченични протеини, сол, палмино масло), црвена пиперка во парчиња 4,9%, влакна од грашок, инулин, регулатор на киселост: лимонска киселина, ароми, антиоксиданс: екстракт од рузмарин. Производот е во пакување за малопродажба со тежина од 23,2 гр.			
22.	26/02/2015	25/02/2018	8302 50 00 00	26/02/2015	Држач за ТВ приемник, изработен од метал. Производот се користи на тој начин што се прицврстува на ѕид и на него се закачува ТВ			

					приемникот. Согласно податоците приложени кон барањето, држачот се произведува во две големини, во зависност од димензиите на ТВ приемникот.			
23.	26/02/2015	25/02/2018	6116 10 20 00	26/02/2015	Ракавици изработени од плетена ткаенина врз која е нанесен двојно вулканизиран премаз од кондензиран латекс. Премазот од кондензиран латекс е нанесен на едната страна од ракавиците и овозможува заштита при работа каде што постои изложеност и опасност од триење и сечење.			
24.	16/02/2015	15/02/2018	3824 90 92 00	16/02/2015	Препарат за зацврстување на епоксидна смола, во пакување од метални буриња, и согласно приложен сертификат е со состав: полиамиден раствор со концентрација 70<c<c			
25.	02/02/2015	01/02/2018	2710 19 99 00	02/02/2015	Маст за централно подмачкување во пакување од 18 кг, на база на минерално масло и згуснувач Li-12-Hydroxystear			
26.	26/02/2015	25/02/2018	4412 32 10 00	26/02/2015	Водоотпорна шперплоча, со димензии 2500/1250 мм и 1220/2440 мм , со дебелина од 6-30 мм, изработена од 3,5,7,9 или 13 слоја на фурнир од неиглолисно дрво (топола), слоевито меѓусебно вкрстено поставени и споени со фенолен лепак, обложена двострано со фенолен филм и премачкана со водотпорен премаз, и тежина од 480/500 г/м3. Се употребува во градежништво.			
27.	26/02/2015	23/02/2018	4412 32 10 00	26/02/2015	Водоотпорна шперплоча, со димензии 1220/2440 мм и дебелина 20 мм, изработена од 13 слоја ма			

					фурнир од неиглолисно дрво (топола), слоевито меѓусебно вкрстено поставени и споени со фенолен лепак, обложена двострано со фенолен филм и премачкана со водотпорен премаз, и тежина од 500/530 г/м3. Се употребува како плочи за оплати за бетонски работи.			
28.	26/02/2015	25/02/2018	2710 19 81 00	26/02/2015	Висококвалитетно моторно масло за дизел мотори и бензински мотори за автомобили. Маслото е на минерална основа, масло од нафта и истото е подготвено за продажба на мало, во пакување во пластично шише од 1 л. Согласно резултатите од извршената анализа, врз основа на инфрацрвениот спектар, маслото претставува моторно масло за подмачкување кое содржи повеќе од 70% јаглевородороди добиени од нафта или бутиминозни минерали.			
29.	26/02/2015	25/02/2018	2710 19 81 00	26/02/2015	Висококвалитетно моторно масло за дизел мотори за возила. Маслото е на минерална основа, масло од нафта и истото е подготвено за продажба на мало, во пакување во пластично шише од 4 л. Согласно резултатите од извршената анализа, врз основа на инфрацрвениот спектар, маслото претставува моторно масло за подмачкување кое содржи повеќе од 70% јаглевородороди добиени од нафта или бутиминозни минерали.			
30.	26/02/2015	25/02/2018	2710 19 81 00	26/02/2015	Висококвалитетно моторно масло за дизел мотори и бензински мотори за автомобили и			

					лесни комерцијални возила. Маслото е на минерална основа, масло од нафта и истото е подготвено за продажба на мало, во пакување во пластично шише од 4 л. Согласно резултатите од извршената анализа, врз основа на инфрацрвениот спектар, маслото претставува моторно масло за подмачкување кое содржи повеќе од 70% јаглевородороди добиени од нафта или бутиминозни минерали.			
31.	26/02/2015	25/02/2018	2710 19 81 00	26/02/2015	Висококвалитетно моторно масло за дизел мотори и бензински мотори за автомобили. Маслото е на минерална основа, масло од нафта и истото е подготвено за продажба на мало, во пакување во пластично шише од 4 л. Согласно резултатите од извршената анализа, врз основа на инфрацрвениот спектар, маслото претставува моторно масло за подмачкување кое содржи повеќе од 70% јаглевородороди добиени од нафта или бутиминозни минерали.			
32.	11/03/2015	10/03/2018	4007 00 00 00	11/03/2015	Нишки изработени од гума кои се користат како репроматеријал за изработка на ластик. Согласно податоците доставени од подносителот на барањето, нишките од гума се увезуваат како ленти кои се состојат од 40 паралелно споени нишки, од која секоја нишка има дијаметар од 0,6 мм. Производот е пакуван во кутии со нето тежина од 25 кг.			
33.	11/03/2015	10/03/2018	4012 90 20	11/03/2015	Тркало, кое согласно доставените податоци од			

			00		подносителот на барањето е изработено од околу 75% од својата вкупна тежина од гума, полна – без празнина и пластична основа која изнесува околу 25% од својата вкупна тежина. Тркалото е со димензии од 200 мм дијагонала, 50 мм ширина, 20 мм осовина и вкупна тежина од 1,8 кг. Пластичната основа на тркалото не содржи лагер.			
34.	23/03/2015	22/03/2018	3215 90 00 00	23/03/2015	Производот претставува касета со боја за печатење наменета за инк-џет принтери. Касетата е наполнета со 130 мл мастило за печатење и во истата има вградено чип. Согласно мострата приложена кон барањето, касетата не содржи глава за печатење.			
35.	23/03/2015	22/03/2018	2202 90 10 90	23/03/2015	Согласно податоците доставени од подносителот на барањето, производот претставува органски пијалок изготвен од: изворска вода, италијански ориз (17%), концентриран сок од јаболка, обезмастено какао во прав (1,5%), сончогледово и шафраново масло (ладно цедено), морска сол, стабилизатор: караген (извлечен од алги). Производот е во пакување за малопродажба од 1000 мл и е наменет да се користи како пијалок за директна консумација или како додаток во подготовка на храна или друг пијалок.			
36.	23/03/2015	22/03/2018	2202 90 10 90	23/03/2015	Согласно податоците доставени од подносителот на барањето, производот претставува органски пијалок изготвен од: изворска вода, италијански			

					ориз (17%), сончогледово и шафраново масло, морска сол. Производот е во пакување за малопродажба од 1000 мл и е наменет да се користи како пијалок за директна консумација или како додаток во подготовка на храна или друг пијалок.			
37.	23/03/2015	22/03/2018	1513 11 91 00	23/03/2015	Согласно податоците доставени од подносителот на барањето, производот претставува 100% органско ладно цедено кокосово масло, кое е внимателно центрифугирано под 40 °С. Производот е наменет да се користи како прехранбен производ во пакување за малопродажба од 200 мл.			
38.	27/03/2015	27/03/2018	8543 70 90 00	27/03/2015	ЛЕД изменлива сијалица во форма на крушка наменета за емитување на светлина. ЛЕД сијалицата се увезува во расклопена состојба и согласно спецификацијата доставена од подносителот на барањето производот е составен од повеќе делови: ЛЕД РСВА плоча, капак изработен од поликарбонат (РС), алуминумско или РС куќиште, напојување (драјвер), алуминиумска спојка, пластичен конектор, светлечки тела, жица, пакување (ПВЦ кеса и картонско пакување). Во зависност од ЛЕД диодите сијалицата може да емитува светлина во различни бои.			
39.	27/03/2015	26/03/2018	9405 10 98 00	27/03/2015	ЛЕД плафонска ламба наменета за осветлување во затворени простории (домови, хотели,			

					канцеларии и други простории). ЛЕД ламбата се увезува во расклопена состојба и согласно спецификацијата доставена од подносителот на барањето производот е составен од повеќе делови: метална плоча, РСВА табла составена од ЛЕД светилки, драјвер, капак изработен од поликарбонат (РС) или стакло, магнетни држачи и завртки, пластичен конектор, светлечки тела, жици, пакување (ПВЦ кеса и картонско пакување). Во зависност од ЛЕД диодите ламбата може да емитува светлина во различни бои.			
40.	25/03/2015	24/03/2018	2842 10 00 00	25/03/2015	Диететски производ во форма на прав врз база на 100% природен зеолит клиноптилолит микронизиран – активиран. Производот се користи растворен во вода, наменет за малопродажба во пакување од 200 гр.			
41.	27/03/2015	26/03/2018	8543 70 90 00	27/03/2015	ЛЕД Tube претставува ЛЕД изменлива сијалица во форма на цевка наменета за емитување на светлина. ЛЕД цевката се увезува во расклопена состојба и согласно спецификацијата доставена од подносителот на барањето производот е составен од повеќе делови: алуминиумска плоча составена од табла со ЛЕД светилки РСВА, капак изработен од поликарбонат (РС), алуминумско куќиште, напојување (драјвер), странични пина (капачиња), пластичен конектор, светлечки тела, жица, пакување (ПВЦ кеса и картонско пакување). Во зависност од ЛЕД			

					диодите сијалицата може да емитува светлина во различни бои.			
42.	27/03/2015	26/03/2018	8528 71 15 00	27/03/2015	Дигитален мултимедијален приемник за со вграден модем, имплементиран андроид оперативен систем. Уредот овозможува конекција со интернет преку ethernet interface. Уредот содржи видео тјунер и истиот има комуникациски порт и читач на смарт картици, вграден слот за поврзување хард диск со можност за снимање на канали преку PVR функција, со вклучен далечински управувач и адаптер за напојување.			
43.	23/03/2015	22/03/2018	8528 71 15 00	23/03/2015	Дигитален мултимедијален приемник погоден за примање на телевизиски сигнали. Во уредот има вградено модем –микропроцесор од 400 mHz MIPS64 bit и имплементиран linux оперативен систем. Уредот овозможува конекција со интернет преку 10/100 Mbps ethernet interface, содржи видео тјунер и истиот има комуникациски порт и читач на смарт картици, слот за поврзување хард диск со можност за снимање на канали, „Esata,, и е со вклучен далечински управувач.			
44.	23/03/2015	22/03/2018	8528 71 15 00	23/03/2015	Дигитален мултимедијален приемник со вграден модем, имплементиран linux оперативен систем. Уредот овозможува конекција со интернет преку ethernet interface, содржи видео тјунер и истиот има комуникациски порт и читач на смарт			

					картици, вграден слот за поврзување хард диск со можност за снимање на канали, како и „e-sata,, и безжична антена за прием на интернет (wi-fi), и е со вклучен далечински управувач и адаптер за напојување.			
45.	23/03/2015	22/03/2018	8528 71 15 00	23/03/2015	Дигитален мултимедијален приемник за со вграден модем, имплементиран linux оперативен систем. Уредот овозможува конекција со интернет преку ethernet interface, содржи видео тјунер и истиот има комуникациски порт и читач на смарт картици, два усб слота за поврзување хард диск со можност за снимање на канали, и е со вклучен далечински управувач и адаптер за напојување.			
46.	27/03/2015	26/03/2018	2102 20 90 00	27/03/2015	Спирулина пацифица (<i>Spirulina platensis</i> 98,5 %), модно зелена алга и агенси за таблетирање и тоа: инертен магнезиум стеарат 0,1% и силициум диоксид 1,0 и цикорија инулин 0,4%. Производот е во таблети (500 мг), во пакување од 100 таблети во стаклена тегличка.			
47.	27/03/2015	26/03/2018	2710 19 81 00	27/03/2015	Моторно масло за подмачкување за затворени системи. Маслото е во рефусно пакување во буриња и канти. Согласно резултатите од извршената анализа, врз основа на инфрацрвениот спектар, маслото претставува моторно масло за подмачкување кое содржи повеќе од 70% јаглевородороди добиени од нафта или бутиминозни минерали.			

48.	27/03/2015	26/03/2018	2710 19 81 00	27/03/2015	Моторно масло за подмачкување за затворени системи. Маслото е во рефусно пакување во буриња и канти. Согласно резултатите од извршената анализа, врз основа на инфрацрвениот спектар, маслото претставува моторно масло за подмачкување кое содржи повеќе од 70% јаглеродороди добиени од нафта или бутиминозни минерали.			
49.	08/04/2015	03/04/2018	6307 90 10 00	08/04/2015	Доставената мостра претставува коленска ортоза за фиксација и стабилизација на колена, изработена од еластичен текстилен матерјал - состав од керамички влакна, гумени нишки, полиестер , и спандекс ... Производот е со отвор на пателата и странично зајакнат со два спирални држачи кој овозможуваат дополнителна потпора и стабилност на зглобот на коленото.			
50.	08/04/2015	07/04/2018	2106909800	08/04/2015	Osteocare сируп додаток на храна од 200 мл, со содржина на калциум, магнезиум, цинк и витамин Д3 и други додатоци како сахароза, стабилизатор, сорбитол и прочистена вода. Се користи како додаток во исхрана со упатство за употреба согласно препорачана доза .			
51.	20/04/2015	19/04/2018	2106 90 92 00	20/04/2015	Реиши капсули, во пакување за продажба на мало од 60 и 90 капсули како додаток во исхраната. Согласно приложен сертификат капсулите се со 100% активна компонента, на Реиши печурка (Ganoderma lucidum powderl).			

52.	20/04/2015	19/04/2018	2106 90 92 00	20/04/2015	Кордицепс капсули од 400 мг, во пакување за продажба на мало од 90 капсули како додаток во исхраната. Согласно приложен сертификат капсулите се со 100% активна компонента, сертифицирана медицинска печурка во прав со маса по капсула од 400 мг.			
53.	20/04/2015	19/04/2018	2106 90 92 00	20/04/2015	Софтгел капсули, во пакување за продажба на мало од 60 софтгел капсули како додаток во исхраната. Согласно приложен сертификат капсулите се со 100% активна компонента, маслен екстракт од спори на Реиши печурка (<i>Ganoderma lucidum</i> spore oil) и со маса по капсула од 500 мг.			
54.	20/04/2015	19/04/2018	2106 90 92 00	20/04/2015	ГаноЕкстра капсули, во пакување за продажба на мало од 60 капсули како додаток во исхраната. Согласно приложен сертификат капсулите се мешавина од екстракт од цела печурка Реиши и од спори на Реиши печурка (<i>Ganoderma lucidum</i>) и со маса по капсула од 400 мг.			
55.	20/04/2015	19/04/2018	2106 90 92 00	20/04/2015	Реиши (мелени спори) капсули, во пакување за продажба на мало од 60 и 90 капсули како додаток во исхраната. Согласно приложен сертификат капсулите се со 100% активна компонента на мелени спори од Реиши печурка со маса по капсула од 250 мг.			
56.	20/04/2015	19/04/2018	2101 12 92 00	20/04/2015	Инстант кафе препарат со состав инстант кафе Арабика 95% и 5% мелени спори од реиши печурка. Производот е подготвен за продажба на			

					мало во кутија од 25 вреќички и секоја вреќичка со нето маса од 3 г.			
57.	20/04/2015	19/04/2018	2101 20 98 00	20/04/2015	Препарат од зелен чај 50% и екстракт од органски произведена реиши печурка, од сертификат Ganoderma lucidum tiny slice 50%. Производот е подготвен за продажба на мало во кутија од 25 вреќички и секоја вреќичка со нето маса од 2 г за подготовка на топол напиток.			
58.	20/04/2015	19/04/2018	3006 91 00 00	20/04/2015	Кеси за колостома (хируршки отвор на стомачен сид за исфрлање на измет) употреба, и тоа за едноделен и дводелен систем. Кесите за едноделните системи се самолепливи, а за кесите за употреба во дводелни системи за нивно прицврстување на стомачниот сид потребно е користење на базни плочки. За пациенти кои имале операција на дебело црево во овие кеси се собира изметот.			
59.	20/04/2015	19/04/2018	3006 91 00 00	20/04/2015	Педијатриски едноделен систем кеси за илеостома и уростома употреба. Кесите се самолепливи и се прицврстуваат на хируршкиот отвор и служат за собирање на течниот измет (при илеостома) или за собирање урина (при уростома).			
60.	20/04/2015	19/04/2018	1901909900	20/04/2015	Мострата претставува млечен производ пакуван во пластична чаша од 150 гр, со мазна конзистенција во која се измешани видливи парчиња од овошје и житарици. Согласно производната спецификација доставена од			

					<p>подносителот на барањето, производот е деклариран како овошен јогурт кој во својот состав содржи: јогурт од пастеризирано млеко со масленост 3,5%, мешавина од овошје 18%, [шеќер, 35 % од јаболко, 10 % парчиња од бисквит (шеќер, пченично брашно, оризово брашно, брашно од грав, скроб, сончогледово масло, арома, сол), Гликозен-фруктозен сируп и шеќер. Вкупна декларирана содржина на маснотии во 100 гр производ изнесува 2,7%. Производот е наменет за конзумирање со лажица .</p>			
61.	20/04/2015	19/04/2018	1901909900	20/04/2015	<p>Мострата претставува млечен производ пакуван во пластична чаша од 150 гр, со мазна конзистенција во која се измешани видливи парчиња од овошје и житарици. Согласно производната спецификација доставена од подносителот на барањето, производот е деклариран како овошен јогурт кој во својот состав содржи: јогурт од пастеризирано млеко со масленост 3,5%, мешавина од овошје 20%, (овошје: 25% грозје и , концентриран сок од грозје, 5% смокви , јаболко ,шеќер, и 12.5% житарки : пченица, пченични трици, ленено семе, сончогледово семе, лешници, Гликозен-фруктозен сируп, карамелизирани сируп, арома), глукосно фруктозен сируп и шеќер . Вкупна декларирана содржина на маснотии во 100 гр производ изнесува 2,9%. Производот е наменет</p>			

					за конзумирање со лажица .			
62.	20/04/2015	19/04/2018	4903000000	20/04/2015	Албум со самолепливи сликички, едукативно-забавно издание за деца, кај кои приказната се пренесува по пат на серија епизодни слики кои се пропратени со наслови или кратки описи, кои се однесуваат на индивидуални слики. Тие се составени од поврзани листови со печатени илустрации од детски филмови. Доставени се мостри од албум со самолепливи сликички од “ФИФА –ворлд куп” и „ДИЗНИ ВИПС„.			
63.	03/04/2015	02/04/2018	1702 90 95 00	03/04/2015	Согласно доставената производна спецификација, производот претставува инвертен шеќерен сируп, рафиниран и концентриран раствор на фруктоза, декстроза и високи шеќери, со содржина на фруктоза по маса во сува состојба $\geq 40\%$ - $< 50\%$. Сирупот е во форма на чиста вискозна течност добиена од киселинска или ензимска хидролиза на шеќер. Производот е наменет за производство во прехранбена индустрија и согласно податоците доставени од подносителот на барањето се увезува во цистерна од 1 тон.			
64.	08/04/2015	07/04/2018	8418 61 00 90	08/04/2015	Топлотна пумпа која се состои од испарувач, компресор, кондензатор, аксијален вентилатор, со капацитет на ладење од 30 KW и капацитет на топлење од 32 KW. При процесот на греење овој тип на топлотна пумпа го користи воздухот за да ја извлече енергијата од него. За таа цел се			

					користи компресор кој водата ја крева на висок притисок во испарувачот, со што таа добива својства за одземање на енергијата од воздухот кој принудно струи низ него покренат од вентилаторот. Истата енергија се предава во системот преку изменувач на топлина, се кондензира и циклусот се повторува континуирано. Процесот на ладење се врши по истиот редослед како и процесот на греење, но во обратна насока. Пумпата е со димензии 1514 x 1865 x 910 мм и нето тежина од 380 кг.			
65.	08/04/2015	07/04/2018	9021 10 10 00	08/04/2015	Доставената мостра претставува ортопедско помагало - шансонова кравата наменета за имобилизација на вратот кај пациентите, како и за олеснување на болките за време на оздравување после повреда или операција. Производот е изработен од комбинација на мека пена прекриена со плетена ткаенина и велкро закопчување (60% вискоза и 40% полиуретан).			
66.	08/04/2015	07/04/2018	6212 90 00 00	08/04/2015	Доставената мостра претставува сакро - лумбален појас наменет за потпора на 'рбетен столб, со антибактериски ефект и ефект на затоплување. Појасот е изработен од 60% керамички влакна, 20% најлон, 11% еластична гума, 9% полиестер, со велкро закопчување, во кој се присутни и делови за зајакнување од не-ѓросувачки челик.			
67.	14/04/2015	13/04/2018	3006 91 00	14/04/2015	Дводелен систем за стома (хируршки отвор на			

			00		стомачен сид) употреба, составен од колоностома кеса и адхезивна базна плочка. Базната плочка се лепи на кожата на пациентот, изработена од природни материјали и кесата изработена од трослојна пластична фолија, која се закачува за прстенот на плочката и служи за собирање на содржината која се исфрла од стомата (колостома).			
68.	20/04/2015	19/04/2018	3006 91 00 00	20/04/2015	Систем кеси за уростом (хируршки отвор на стомачен сид за исфрлање на урината) употреба, и тоа за едноделен и дводелен систем. Кесите за едноделните системи се самолепливи, а за кесите за употреба во дводелни системи за нивно прицврстување на стомачниот сид потребно е користење на базни плочки. За пациенти кои имале операција на уринарни патишта во овие кеси се собира урината и имаат специјална валвула која го оневозможува враќањето на урината назад кон стомата и чеп на кесата кој служи за нејзино празнење.			
69.	20/04/2015	19/04/2018	3006 91 00 00	20/04/2015	Кеси за илеостома (хируршки отвор на стомачен сид за исфрлање на измет) употреба, и тоа за едноделен и дводелен систем. Кесите за едноделните системи се самолепливи, а за кесите за употреба во дводелни системи за нивно прицврстување на стомачниот сид потребно е користење на базни плочки. За пациенти кои имале операција на тенкото црево во овие кеси се собира течната столица.			

70.	28/04/2015	27/04/2018	3405 30 00 00	28/04/2015	Производот претставува средство - крема наменета за полирање на каросерии на автомобили, со содржина од: деминерализирана дејонизирана вода (>75%), карнауба восок (
71.	28/04/2015	27/04/2018	3405 40 00 00	28/04/2015	Производот претставува абразивна паста наменета за отстранување на длабоки гребнатини и остатоци од катран, со содржина на: деминерализирана дејонизирана вода (>55%), стеаринска киселина (
72.	29/04/2015	28/04/2018	3824909600	04/05/2015	Доставената мостра претставува течност наменета исклучително за полнење на електронски цигари. Производот се сосостои од раствор на растителен глицерол, пропилен гликол, дестилирана вода, арома и никотин. Спакуван во пластично шишенце од 10мл.			
73.	04/05/2015	04/05/2018	9619 00 89 10	04/05/2015	Заштитна подлога за кревет canbebe, составена од горен слој од неткаен текстил, внатрешен слој од целулозна вата со апсорбирачки полимер и полиетиленска филоја со адхезив. Подлогата е со димензии 60x60 см во пакување од 12 пелени-подлоги.			
74.	04/05/2015	03/05/2018	3811 90 00 00	04/05/2015	Мултифункционален додаток за безоловен бензин на база на јаглевороди (C11-C14), > 90% и ароматска солвентна нафта, триметилбензен и мезитилин. Производот е во пакување за продажба на мало во шише од 250 мл.			
75.	04/05/2015	03/05/2018	3811 90 00	04/05/2015	Мултифункционален додаток за дизел гориво на			

			00		база на јаглеводороди (C11-C14), > 90% и ароматска солвентна нафта, 2 етилхексил нитрат, полиалкилфенол алкиламин и 1,2,4 триметилбензен. Производот е во пакување за продажба на мало во шише од 250 мл.			
76.	04/05/2015	03/05/2018	3811 21 00 00	04/05/2015	Адитив за масло за подмачкување за менувач и диференцијал на база на рафинирани парафински минерални масла и етилен пропилен кополимер. Производот е во пакување за продажба на мало во пластична туба од 200 мл.			
77.	04/05/2015	03/05/2018	3811 21 00 00	04/05/2015	Адитив за масло за подмачкување за дизел и бензински мотори на база на рафинирани парафински минерални масла > 85% и етилен пропилен кополимер < 15%. Производот е во пакување за продажба на мало во пакување од 300 мл.			
78.	14/05/2015	14/05/2018	8703 31 90 90	14/05/2015	Патничко моторно возило OPEL CORSA 1,3 CDTI, дизел 55KW, со зафатнина на цилиндарот 1248 см3, употребувано со 2+1 врати со број на шасија WOLOSDL0976012903 и број на мотор Z13DTJI564397 . Возилото е со општ изглед на патничко возило , има монтирана мрежна преграда за одделување на заден дел, со задни прозори преку кои има фолија, со постојани точки за прицврстување и поставување на задните седишта и сигурносната опрема за патниците во задниот дел на возилото. Измените во смисол на отстранети задни седишта и			

					инсталирана мрежна преграда, лесно се враќаат назад и возилото се враќа во првобитна состојба за превоз на лица.			
79.	14/05/2015	13/05/2018	2207 20 00 00	14/05/2015	Средство за зрење на овошје и зеленчук, ETHY GEN II концентрат за употреба со каталитички реактор. Производот е со состав: 90% етанол, 10 % други состојки како етил ацетат и изопропил алкохол, и е во пакување од пластично шише од 32 fluid ounces (0,946 литар).			
80.	14/05/2015	13/05/2018	8528 71 91 00	14/05/2015	Апарат VIP 2262 V2, напреден ip High definition set top box, со вграден модем за поддршка на интернет и интерактивна размена на информации, погодни да примаат телевизиски сигнал со можност за снимање и репродукција на сигнал од сервис провајдерот, со вграден хард дискх и нема видео тјунер.			
81.	14/05/2015	13/05/2018	8528 71 91 00	14/05/2015	Апарат VIP 1002 E, компактен HDTV set top box, со вграден модем за поддршка на интернет и интерактивна размена на информации, погодни да примаат телевизиски сигнал со можност за снимање и репродукција на сигнал од сервис провајдерот, и нема видео тјунер.			
82.	21/05/2015	20/05/2018	9405401000	21/05/2015	Лед светилка подвижна, за осветлување на оперативни маси.			
83.	26/05/2015	25/05/2018	8541401000	26/05/2015	Доставената мостра претставува метална трака со должина од 0.60цм и ширина од 9,5мм со лед диоди, дел за вградување во лед сијалица-цевка			

84.	04/05/2015	03/05/2018	3402 20 90 00	04/05/2015	Производот претставува течен детергент наменет за чистење на ветробранско стакло, со содржина од: деминерализирана дејонизирана вода (>85%), 1,2 пропан диол (
85.	12/05/2015	11/05/2018	4804 31 58 00	11/05/2015	Согласно податоците доставени од подносителот на барањето, производот претставува небелена крафт хартија во ролни со ширина која надминува 36 см и маса од 45.8 g/m ² . Крафт хартијата е со содржина на дрвенести влакна (не помалку од 80%) добиени со хемиски сулфатна постапка. Хартијата е наменета за изработка на хартиени кеси, за пакување, украсна еколошка хартија, збирни кеси и како основа за доработка.			
86.	14/05/2015	13/05/2018	3921 90 60 00	14/05/2015	Согласно податоците доставени од подносителот на барањето, производот претставува PEVA фолија (полиетилен винил ацетат), составена од 3 слоја (0,15 мм PEVA филм + сива мрежа изработена од 100% Dasron – текстилен материјал + 0,15 мм PEVA филм). Фолијата се увезува во ролни.			
87.	19/05/2015	18/05/2018	8424 81 99 00	19/05/2015	Согласно податоците доставени во барањето, системот за наводнување "капка по капка" се состои од: црева, филтри за екран, седла, филтер за прочистуње на вода, лакти, приклучоци, топчести метални вентили, воздушни вентили, колена, спојки, пластични елементи (ПВЦ мета), пумпа, монометар, игла за монометар.			
88.	26/05/2015	25/05/2018	2202 90 10	26/05/2015	Производот претставува храна за специјални			

			90		медицински намени, во форма на течност подготвена за пиење. Производот содржи: вода, млечни протеини, сахароза, малтодекстрин, рибино масло (со соја лецитин), растителни масла, триглицериди со среден ланец (МСТ), инулин (од цикорија), арома, пченичен декстрин, емулгатори, витамини, минерали и олигоелементи. Производот е пакуван во шишиња од 200 мл (4 x 200 мл).			
89.	26/05/2015	25/05/2018	2202 90 10 90	26/05/2015	Производот претставува изокалоричен хранлив производ за посебни медицински намени, во форма на течност наменета за пиење и давање преку сонда. Производот содржи: вода, малтодекстрин, млечни протеини, растителни масла, шеќер, протеини од соја, ароми, регулатори на киселост, емулгатори, витамини, минерали и олигоелементи. Производот е пакуван во стаклено шише од 500 мл.			
90.	02/06/2015	01/06/2018	2106909200	02/06/2015	VT/LE/4-82.10/.21/.30 P2K 6 UN DRM PK претставува концентрирана лимонска база, составена од: лимонска база, лимонска киселина, калиум сорбат, бета каротин, мешаници од миризливи супстанции, глицерински естер, модифициран скроб и натриум бензоат. Се користи за производство на сок Schweppes Bitter Lemon и истата е спакувана во буриња од 200 л.			
91.	08/06/2015	07/06/2018	3006910000	08/06/2015	Производот претставува , појас за употреба со систем за стома употреба, кој се прилагодува			

					спрема големината на телото, а за дополнително фиксирање на кесата за стома употреба и плочката кон телото и поголема сигурност на пациентите.			
92.	05/06/2015	04/06/2018	3006910000	05/06/2015	Паста – Стомахезив во пакување од 60 гр. која се користи за пополнување на нерамнини на кожата и воедно подобро фиксирање на плочката при употреба на систем за стома употреба. Истовремено врши заштита и нега на околната кожа			
93.	05/06/2015	04/06/2018	3006910000	05/06/2015	Производот е деклариран како медицинско помагало-стомажезивна пудра во пластично пакување од 25 грама, која се наноси на пределот на кожата каде е направена врската со стома системот со човечкото тело при што се формира заштитна бариера и истовремено ја суши влажната кожа			
94.	04/06/2015	03/06/2018	2710 19 81 00	04/06/2015	Моторно масло за подмачкување за употреба во затворени системи. Маслото е на минерална основа, масло од нафта и истото е во пакување 20л и 200л . Согласно резултатите од извршената анализа, врз основа на инфрацрвениот спектар, маслото претставува моторно масло за подмачкување кое содржи повеќе од 70% јаглеводороди добиени од нафта или бутиминозни минерали.			
95.	04/06/2015	03/06/2018	2710 19 81 00	04/06/2015	Моторно масло за подмачкување за употреба во затворени системи. Маслото е на минерална			

					основа, масло од нафта и истото е во пакување 20л и 200л . Согласно резултатите од извршената анализа, врз основа на инфрацрвениот спектар, маслото претставува моторно масло за подмачкување кое содржи повеќе од 70% јаглеродороди добиени од нафта или бутиминозни минерали.			
96.	02/06/2015	01/06/2018	3809 91 00 00	02/06/2015	Производот претставува препарат наменет за текстилна индустрија како оксидант во процес на бојење на текстилно предиво на база на воден раствор на неорганички соли како натриум бромат 10-15% и има улога на фиксатор на боја, односно спречува опаѓање на бојата во процес на бојење.			
97.	09/06/2015	08/06/2018	8504408200	09/06/2015	Доставената мостра претставува електрични исправувачи, т.н. електронски баласт - драјвер за LED сијалица-цевки, за конвертирање на влезниот напон AC 100 -240 волти (на 50 - 60 Hz).			
98.	09/06/2015	08/06/2018	1517909900	09/06/2015	Растителен полупроизвод за индустриска употреба во пекарство, во рефузно пакување од 10кг . блокови. Производот е со состав: делумно хидрогенизирани растителни масла и масти (76%) , вода, сол (0,6%), емулзификатори (E471, E472с), регулатор на киселост (E330), конзерванс (E202), арома, боја.			
99.	11/06/2015	11/06/2018	8481809900	11/06/2015	Електромеханички Актуатор е наменет за индустриска употреба, кај индустриски вентили и вентилациони системи за прецизно регулирање			

					на количината на гасови што поминуваат низ системот. Составен е од: 1.Еднофазен мотор 500 вати запогон, 2. Механички редуктор (склоп на запчаници) за намалување на брзина на мотор. 3. Излезна осовина што може да ротира напред-назад за 90 степени . 4. Електронски склоп за управување со актуатор			
100	05/06/2015	04/06/2018	3606909000	05/06/2015	Гел за пригревање,наменет за одржување на топли јадења во ресторани и хотели, пакуван во лименки од 200гр. Производот во својот состав содржи 83%-85% етанол , триетиламин			
101	05/06/2015	04/06/2018	3606909000	05/06/2015	Гел за пригревање, наменет за одржување на топли јадења во ресторани и хотели, пакуван во лименка од 200гр. Производот во својот состав содржи 53%-85% метанол, триетиламин			
102	05/06/2015	04/06/2018	8419190010	05/06/2015	Систем за загревање кој се состои од соларни колектори и резервоар. Соларните колектори ја собираат бесплатната сончева енергија со која ја греат водата, која како преносен флуид од енергијата на сонцето ја пренесуваат во хибридниот резервоар .			
103	17/06/2015	16/06/2018	1211908600	17/06/2015	Доставената мостра претставува производ спакуван во пластично кесе од 25г, делови на растението Босилек (Cadea Basil 25g) листови скршени и сушени. Производот е наменет за кулинарска употреба.			
104	02/06/2015	01/06/2018	2106 90 92 00	02/06/2015	Увин чај претставува билков чај изготвен од: лист од мечкино грозје 30%, корен од зајчев трн			

					25%, коњска опашка 20%, врес 10%, лист од бреза 10%, пченкарна свила 5%. Едно пакување содржи 20 филтер вреќички.			
105	09/06/2015	08/06/2018	4412 32 10 00	09/06/2015	Водоотпорна шперплоча, со димензии 1220/2440 мм и дебелина 21 мм, изработена од 13 слоја на фурнир и тоа 11 слоја од тврдо афричко дрво и два слоја на тополово дрво, слоевито меѓусебно вкрстено поставени и споени со фенолен лепак, обложена двострано со фенолен филм и премачкана со водотпорен премаз, и тежина од 600/635 г/м3. Се употребува како плочи за оплати за бетонски работи.			
106	09/06/2015	08/06/2018	8702 10 90 00	09/06/2015	FORD Transit 2,4 TDCI , 17-SEATER BUS, со број на шасија WFODXXTTFDAU77891, употребувано, со каросерија CW-еднокатен, со дизел мотор и зафатнина на мотор од 2402 цм3, со број на седишта (без возач) 16.			
107	17/06/2015	16/06/2018	3808 91 90 90	17/06/2015	Препарат против инсекти, за употреба како репелент со одбивачко дејство и состав: aqua, panthenol, glycerin, propylene glycol, ammonium acryloyldimethyltaurate/VP copolymer, dipotassium glycyrrhizate, phenoxyethanol, benzoic acid, dehydroacetic acid, ethylhexylglycerin, menthol, aloe barbadensis leaf juice powder. Истиот е во форма на гел стик за мачкање на кожа, наменет за осетлива кожа кај деца, во пластично шишенце од 15 мл.			
108	17/06/2015	16/06/2018	3808 91 90	17/06/2015	Препарат против инсекти, лазечки и летечки, за			

			90		употреба како репелент со одбивачко дејство и состав: aqua, ethyl butylacetylaminopropionate, alcohol, butylene glycol, PPG-15Stearyl Ether, parfum, chitosan, lactic acid, carbomer. Истиот е во форма на лосион за мачкање на кожа, во пластично шишенце од 100 мл.			
109	17/06/2015	16/06/2018	3808 91 90 90	17/06/2015	Препарат против инсекти, лазечки и летечки, за употреба како репелент со одбивачко дејство и состав: aqua, ethyl butylacetylaminopropionate, alcohol, butylene glycol, PPG-15Stearyl Ether, parfum, chitosan, lactic acid. Истиот е во форма на лосион за мачкање на кожа, во спреј пластично шишенце од 100 мл.			
110	17/06/2015	16/06/2018	3921 12 00 00	17/06/2015	Материјал за переслекување, тапазирање на мебел во метража (140 широчина и тежина 620 г). Материјалот е со лице на имитација на кожа од лист од пластична маса 100% ПВЦ (поливинил хлорид), а нанесена на плетенина како подлога.			
111	17/06/2015	16/06/2018	4202 92 91 00	17/07/2015	Ранец изработен од основна ткаенина полиестер, со долен дел од ПВЦ (поливинил хлорид) и постава од полестер. Ранецот е организиран со повеќе прегради со патенти, зајакнување на грбниот дел при носење, со ремени преку двете рамена и рачка.			
112	29/06/2015	28/06/2018	2106 90 92 00	29/06/2015	Мешавина од сушени ароматски растенија, дробени, и тоа: оригано, босилек, мајчина душица, рузмарин, мајоран, жалфија.Производот			

					е во пакување од стаклена тегличка со маса од 15 г.			
113	29/06/2015	28/06/2018	2106 90 98 00	29/06/2015	Производот претставува витамински хербален сируп, диететски производ – додаток во исхрана, кој содржи: екстракт од тегавец, сув екстракт од анасон, екстракт од мајчина душица, витамин Ц, А, Д, конзерванс, ментол, природен шеќер и вода. Производот е во пакување за малопродажба во стаклено шишенце од 150 гр и се користи како дневен додаток во исхраната на пушачите.			
114	29/06/2015	28/06/2015	2106 90 98 00	29/06/2015	Производот претставува витамински хербален сируп, диететски производ – додаток во исхрана, кој содржи: екстракт од тегавец, тинктура од мајчина душица, витамин А-Д-Ц, конзерванс Е211, природен шеќер, ментол. Сирупот посебно се препорачува за пушачи и при настинка, грип, кашлица или бронхит. Производот е во пакување за малопродажба во стаклено шишенце од 150 гр.			
115	29/06/2015	28/06/2018	2106 90 98 00	29/06/2015	Производот претставува витамински хербален сируп, диететски производ – додаток во исхрана, кој содржи: екстракт од јаглика, тинктура од мајчина душица, витамин Ц, конзерванс Е211, шеќер, ментол и вода. Сирупот го олеснува искашлувањето и ја смирува кашлицата. Производот е во пакување за малопродажба во стаклено шишенце од 150 гр.			

116	29/06/2015	28/06/2018	2106 90 98 00	29/06/2015	Производот претставува витамински хербален сируп, диететски производ – додаток во исхрана, кој содржи: екстракт од јаглика, корен од бел слез, тинктура од мајчина душица, витамин Ц, конзерванс Е211, шеќер, вода и ментол. Сирупот го олеснува искашлувањето и ја смирува кашлицата. Производот е во пакување за малопродажба во стаклено шишенце од 150 гр.			
117	29/06/2015	28/06/2018	2106 90 98 00	29/06/2015	Производот претставува витамински хербален сируп, диететски производ – додаток во исхрана кој содржи: екстракт од тегавец, тинктура од мајчина душица, екстракт од бршлен, витамин А-Д-Ц, конзерванс Е211, шеќер, пречистена вода, ментол. Сирупот се користи како додаток во исхраната при недоволен внес на витамини и растителни материи со биолошка вредност во време на настинка, кашлица и слаб имунитет. Производот е пакуван во стаклено шишенце од 150 гр.			
118	29/06/2015	28/06/2018	2106 90 92 00	29/06/2015	Производот претставува воден раствор кој во својот состав содржи: витамин А, витамин Д ₃ и конзерванс Е211. Растворот се употребува во форма на капки кои се наменети да се користат како дополнување на исхраната кај деца и возрасни. Производот е во пакување за малопродажба во стаклено шишенце од 10 мл. Согласно декларацијата наведена на упатството на производот, препорачана дневна доза изнесува 1 до 2 капки дневно со јадење.			

11	25/06/2015	24/06/2018	1211 90 86 00	25/06/2015	Доставената мостра претставува производ спакуван во пластично ќесе од 30 грама, делови на растението рузмарин (Cadea Rosemary, cutted 30 gr) сецкан и сушен.Производот е наменет за кулинарска употреба.			
12	29/06/2015	28/06/2018	1518 00 95 00	29/06/2015	Стоката претставува мешаница од употребувани растителни масла: рафинирано сончогледово масло, рафинирано палмино и други растителни масти и масла, како отпадок од пржење на храна во угостителството и домаќинството. производот претставува масловидна течност со кафено жолта боја, бел талог и карактеристичен мирис на пржено масло со пероксиден број 5 meq O2/kg. Мешаницата е непогодна за јадење и се употребува за производство на биодизел.			
12	10/07/2015	09/07/2018	2202 90 10 10	10/07/2015	Доставената мостра претставува високо калоричен производ (1,5kcal/ml) спакуван во пластично шише од 200мл, за директна консумација како пијалок. Производот е наменет за деца на возраст од 1-12 години. Од доставениот сертификат производот е со состав: вода, малтодекстрин, растителни масла, млечни протеини, сахароза, триглицериди со среден ланец (МСТ), ароматични компоненти ,емулгатори, дикалиум хидроген фосфат, калиум хлорид, натриум цитрат, натриум хлорид, холин водород тартарат, витамин Ц, магнезиум оксид, регулатор на киселост (E524), таурин, железо сулфат ,цинк сулфат, Л-карнитин, ниацин,			

					витамин Б6, каротен, витамин А, фолна киселина, калиум јодид, хром хлорид, натриум селенит, натриум молибден, витамин К1, биотин, витамин Д3, витамин Б12.			
122	10/07/2015	09/07/2018	8424819900	10/07/2015	<p>Согласно доставените податоци системот за наводнување "капка по капка" се состои од:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подземна мрежа составена од црева со димензија(Ф40, Ф50, Ф63, Ф75), и елементи за нивно спојување и разгранување како што се: спојки, колена, тештици, редуцири, огрлицы, вентили (регулациони, неповратни), штопни и друго. - Надземна мрежа составена од црева со дијаметар Ф16, Ф20, Ф25, Ф32 како и елементи за нивно спојување, разгранување и прицврстување: спојки и полуспојки, вентили, колена, тештици, конец (црево тенко) за врзување, држачи за црево, капалки, спреери (микроспринклери), и прскачи. - Составен дел на системот се и: хранилници (фертилизатори), филтри за прочистување на вода и пластични спојни елементи. 			
123	10/07/2015	09/07/2018	1806 20 95 00	10/07/2015	<p>Производот претставува какао крем во форма на прав, изготвен од следниот состав: шеќер, хидрогенизирана палмина маст, млечен производ 10% (обрано млеко во прав, деминерализирана сурутка во прав), обезмастено какао во прав 9%, рафинирано сончогледово масло, обезмастено соино брашно, лешник паста</p>			

					1,6% и арома од ванила. Производот е пакуван во вреќи со нето маса од 35 кг.			
124	10/07/2015	09/07/2018	2106 90 98 00	10/07/2015	Производот претставува наменска мешавина во прав за млечен крем производ, изготвена од следниот состав: шеќер, рафинирано сончогледово масло, млечен производ 15% (обезмастено млеко во прав, деминерализирана сурутка во прав), лешник паста 0,6% и арома од ванила. Производот е пакуван во вреќи со нето маса од 35 кг.			
125	10/07/2015	09/07/2018	2106 90 92 00	10/07/2015	Додаток во исхрана во форма на таблети збогатени со специјална формулација развиена за потребите на дијабетичарите и други 16 витамини и минерали. Таблетите во својот состав содржат: алфа липоична киселина, цинк, лутеин, витамин Б6, витамин А, хром, витамин Ц, калиум, витамин Е, ниацин, пантотенска киселина, витамин Б2, витамин Б1, манган, фолна киселина, биотин, јод, селен, витамин Б12, витамин Д. Производот е пакуван во шишенце со 60 таблети.			
126	10/07/2015	09/07/2018	2106 90 98 00	10/07/2015	Производот претставува млечен крем во форма на прав, изготвен од следниот состав: шеќер, хидрогенизирана палмина маст, млечен производ 19% (обезмастено млеко во прав, деминерализирана сурутка во прав), рафинирано сончогледово масло, лешник паста 1,5%, обезмастено соино брашно и арома од ванила.			

					Млечниот крем производ содржи најмалку 15% безмасна сува материја на млеко. Производот е пакуван во вреќи со нето маса од 35 кг.			
127	10/07/2015	09/07/2018	1806 20 95 00	10/07/2015	Производот претставува наменска мешавина во прав за какао крем производ, изготвена од следниот состав: шеќер, рафинирано сончогледово масло, обезмаснено какао во прав 7,8%, млечен производ 7% (обрано млеко во прав, деминерализирана сурутка во прав), хидрогенизирана палмина маст, лешник паста 0,6% и арома од ванила. Производот е пакуван во вреќи со нето маса од 35 кг.			
128	10/07/2015	09/07/2018	1806 20 80 00	10/07/2015	Производот претставува чоколаден прелив во форма на прав, наменет за Рессана бисквит. Преливот е изготвен од следниот состав: шеќер, обезмаснено какао во прав и какао путер. Содржи најмалку 35% сува материја од какао делови, вклучувајќи 18% какао путер и најмалку 14% суви безмасни какао делови. Производот е пакуван во вреќи со нето маса од 35 кг.			
129	15/07/2015	14/07/2018	8419 39 00 00	15/07/2015	Согласно доставените податоци од подносителот на барањето, стоката претставува комора наменета за фарбање и сушење на моторни возила. Комората е составена од: панели со дебелина од 75 мм, во кои средишниот дел е наполнет со пена која е отпорна на висока температура, додека надворешните делови се изработени од лим- челик отпорен на високи и			

					ниски температури; поцинкувани два реда решетки (36 м ²); 2 дизел горилници, 2 кабини – загревачки соби; филтерски систем – примарни филтри, филтри за издувување на воздух, филтри за всисување на воздух; воздушен систем или моторен – всисувачки систем и издувен систем составен од центрифугални мотори и воздушни канали; лифтовски систем; тавански и странични светилки и носачи; електронска табла – командна табла; сврзувачки и изолациони елементи за самата комора.			
130	16/07/2015	15/07/2018	2208 90 69 00	16/07/2015	Производот претставува алкохолен пијалок, со содржина на алкохол по волумен од 4%. Пијалокот содржи: водка Smirnoff™ (10%), минерална вода, шеќер, киселина (E330, E338, E296), арома, регулатор за киселина (E331iii), конзерванси (E211), сол, засладувач (E950, E955). Производот е во пакување наменето за малопродажба, во стаклено шише од 275 мл.			
131	16/07/2015	15/07/2018	2208 90 69 00	16/07/2015	Производот претставува алкохолен пијалок, со содржина на алкохол по волумен од 4,7%, во пакување наменето за малопродажба, во лименка од 250 мл. Пијалокот содржи мешаница на водка Smirnoff™ со сода, природна арома на гуарана и боја.			
132	20/07/2015	19/07/2018	8421 39 20 00	20/07/2015	Согласно доставените податоци од подносителот на барањето, стоката претставува кабина за всисување и складирање на отпадна прашина			

					формирана при обработка на кит наменет за употреба во автоиндустријата. Абсорбираната прашина се преработува во чист воздух преку кабината и филтерите, кој потоа се исфрла преку самиот оцак. Кабината содржи: филтерски систем (поден филтер), воздушен систем (мотор, моторен рам и издувен канал), контролна табла и сврзувачки елементи.			
133	20/07/2015	19/07/2018	9406003800	20/07/2015	Согласно доставената документација производот претставува кабина за припремање на бои за фарбање на моторни возила, од панели дебели 50мм, средишниот дел е наполнет со пена која е отпорна на висока температура а надворешните делови се со лим челик отпорен на високи и ниски температури. Нејзините внатрешни димензии се; должина 2,780мм, ширина 3,470мм, и висина 2,700мм, а надворешните димензи се: должина 2,880мм, ширина 3,570мм, и висина 2,750мм. Кабината е составена и од: Воздушен систем (вградени филтри за издувни гасови), мотор за издувување (0,75kw), издувен канал, примарен филтер (1 сет), филтер за прочистување на издувни гасови (1 сет), светилки 8 ком, заштитени со сопствена кутија и контролна табла за пратење на температура, прекинувачи за светилки, прекинувачи за мотор, сигурносно копче за итни случаи			
134	10/07/2015	09/07/2018	2106909800	10/07/2015	Препарат во прав за подготовка на напиток збогатен со минерали, со растворување во 240мл			

					млеко со мешање. производот е спакуван во ќесички од 87г и по 7 такви ќесички се спакувани во картонска кутија (7 x 7 г (=609г). Препаратот е со состав: масен прав (растителна маснотија, сушен гликозен сируп, млечни протеини), декстроза, малтодекстрин, обезмастено млеко во прав, МСТ прав (триглицериди со среден структурен ланец, млечен протеин, сув гликозен сируп), сахароза, арома со лактоза, боја (Е162) и калциум карбонат.			
135	22/07/2015	21/07/2018	2710198700	22/07/2015	Производот претставува масло за менувачи, во пакување од 1 л и 20 л, 60л и 205л. Согласно резултатите од извршената анализа, врз основа на инфрацрвениот спектар, маслото претставува подготвено масло на минерална основа кое содржи повеќе од 70% јаглеродороди добиени од нафта или битуминозни минерали			
136	22/07/2015	21/07/2018	3919900000	22/07/2015	Согласно доставениот сертификат производот претставува рефлектирачки фолии во повеќе различни бои од пластична маса во вид на самолепливи ленти, обложени од една страна со еден или повеќе слоеви на пластика, со слој од лепило и отстранлив заштитен филм на едната страна., се употребува во производство на сообраќајни знаци. Производот е со состав: Polycarbonate 30-60% , Acrylate polymers 10-30%, Polymethyl methacrylate 10-30%, Polyester 10-30%. Фолијата е во ролни со ширина што			

					надминува 20цм.			
137	22/07/2015	21/07/2018	2710198100	22/07/2015	Производот претставува моторно масло, во пакување од 1 л и 5л. Согласно резултатите од извршената анализа, врз основа на инфрацрвениот спектар, маслото претставува подготвено масло на минерална основа кое содржи повеќе од 70% јаглеводороди добиени од нафта или битуминозни минерали.			
138	22/07/2015	21/07/2018	2710198100	22/07/2015	Производот претставува моторно масло, во пакување од 1 л и 5л. Согласно резултатите од извршената анализа, врз основа на инфрацрвениот спектар, маслото претставува подготвено масло на минерална основа кое содржи повеќе од 70% јаглеводороди добиени од нафта или битуминозни минерали			
139	22/07/2015	21/07/2018	2710 19 87 00	22/07/2015	Производот претставува масло за менувачи, во пакување од 1 л и 5 л. Согласно резултатите од извршената анализа, врз основа на инфрацрвениот спектар, маслото претставува подготвено масло на минерална основа кое содржи повеќе од 70% јаглеводороди добиени од нафта или битуминозни минерали.			
140	22/07/2015	21/07/2018	2710 19 87 00	22/07/2015	Производот претставува масло за менувачи, во пакување од 1 л и 5 л. Согласно резултатите од извршената анализа, врз основа на инфрацрвениот спектар, маслото претставува подготвено масло на минерална основа кое содржи повеќе од 70% јаглеводороди добиени од			

					нафта или битуминозни минерали.			
141	22/07/2015	21/07/2018	2710 19 87 00	22/07/2015	Производот претставува масло за менувачи, во пакување од 1 л, 20 л, 60 л и 205 л. Согласно резултатите од извршената анализа, врз основа на инфрацрвениот спектар, маслото претставува подготвено масло на минерална основа кое содржи повеќе од 70% јаглеводороди добиени од нафта или битуминозни минерали.			
142	22/07/2015	21/07/2018	2710 19 87 00	22/07/2015	Производот претставува масло за менувачи, во пакување од 1 л и 5 л. Согласно резултатите од извршената анализа, врз основа на инфрацрвениот спектар, маслото претставува подготвено масло на минерална основа кое содржи повеќе од 70% јаглеводороди добиени од нафта или битуминозни минерали.			
143	27/07/2015	26/07/2018	8419390000	27/07/2015	Согласно доставената документација производот претставува сушилник ладилен на компримиран воздух. Уредот суши со ладење на компримиран воздух, при што голема количина на вода кондензира и може да се одвои. Компримираниот воздух потоа се загрева, така што не се формира кондензација на надворешната страна на цевката на системот за работа, како уред се поставува веднаш по компресиона единица заради сушење на воздухот пред тој да влезе во цевководниот дистрибутивен систем за компримиран воздух. Уредот наоѓа намена во различни индустрии (

					металургија, текстилна, дрвна рударство, енергетика).			
144	22/07/2015	21/07/2018	2101129800	22/07/2015	Согласно доставениот сертификат производот претставува 100% кафе - мешаница на пржено, мелено кафе и екстракт од кафе (кафе 82% и екстракт од кафе 18%). Производот е готов за консумација веднаш после промешување на содржината на ќесичката со 150мл. топла вода. Производот е спакуван во ќесички со тежина од 8 грама, во хромо картон пакување од 26 ќесички.			
145	10/07/2015	09/07/2018	2103909090	10/07/2015	Мешано зачинско средство за употреба во приготвување на скара и стек во пакување од пластична тегличка од 15г со сотав : јодизирана кујнска сол (48,8%), мешавина од сушени ароматски растенија, дробени(пиперка,кориандер сенф брашно, целер,лук, црн пипер морско оревче), декстроза, шеќер, засилувач на арома, зачин, скроб и растителна маст.			
146	10/07/2015	09/07/2018	2106909200	10/07/2015	Препарат синбиотик за нормална цревна флора , додаток во исхрана во форма на прав за подготовка на напиток со растворање во чаша вода половина час пред јадење. производот е спакуван во ќесички од 4,2грама и по 10 такви ќесички се спакувани во картонска кутија. Состав на една ќесичка : prebiotik inulin 4000mg, probiotik (Lactobacillus acidophilus) 40mg,			

					probiotik (Bifidobacterium longum) 10mg, so dodadena aroma, regulator na kiselost, limonska kiselina i vештачки засладувач, ацесулфам К.			
147	10/07/2015	09/07/2018	2106909200	10/07/2015	Капсула за максимална грижа за простата како додаток во исхрана, за помагање на нормална функција на простата, производот е спакуван во картонска кутија од 30 капсули. составво желатинска капсула : стандардизирани екстракти од сао палмето (serenoa repens) 160мг, коприва (Urtica dioica) 120mg, врбовка (Epilobium parviflorum) 120mg, selen 50mikrogrami. Начин на употреба е по една капсула на ден.			
148	04/08/2015	03/08/2018	1901909900	04/08/2015	Прехранбен производ, кој согласно приложениот сертификат од производителот содржи: млеко во прав 9%, растително масло 19%, сол 2,0%, млечна маст 0,13%, лимунска киселина 0,02%, starter култура 0,005%, Калциум хлорид 0,004% и сириште, добиен со растворување на обезмастеното млеко во прав ,топење на растителните масти, мешање, хомогенизација, пастеризација, ладење, додавање на сириште, калциум хлорид, starter култура, посолување, сечење, полнење и пакување. Производот е спакуван во амбалажа-канти од 8кг. и се употребува како субститут за сирење			
149	31/07/2015	30/07/2018	1518009500	31/07/2015	Согласно доставените документи стоката претставува мешаница од употребувани растителни масла: рафинирано сончогледово			

					масло, соино масло и други растителни масти и масла, како отпадок од пржење на храна во угостителството и домаќинствата. Таа е масловидна течност со кафено жолта боја со слободни масни киселини од 3%, густина(кг/м3) од 920, М.І.У (влага и нечистотија) од 0.1 % max, калориска вредност (кј/кг) од 36,000. Мешаницата е непогодна за јадење и се употребува за производство на биодизел.			
150	31/07/2015	30/08/2018	2103200000	31/07/2015	Доставената мостра претставува доматиен сос во стаклена тегла од 340грама, изготвен е од: сецкани домати, маслиново масло, оцет, шеќер, скроб, сол, босилек 1%, лук, природна арома на босилек, бибер регулатор на киселост (lactic acid). Производот е наменет за додавање на храната кога се готви или кога се сервира .			
151	18/08/2015	17/08/2018	8443 32 10 00	18/08/2015	Термален инк-џет принтер, мрежен принтер кој со sat-6 lan се поврзува со мрежата или RIP работната станица, принтер на база на латекс инк технологија за дигитално печатење на винилни фолии, хартија, банери и ролни .			
152	18/09/2015	17/09/2018	2103 20 00 00	18/08/2015	Паста сос од домати со чили пиперка во пакување од стаклени теглички и со содржина: доматино пире, сончогледово масло, рехидрирани домати 14%, вода, маслиново масло, шеќер, сол, растителни влакна, лук, чили пиперка 0,5%, регулатор на киселост, млечна киселина, пиперка, антиоксиданс аскорбинска киселина.			

					Се употребува како сос додаток во подготовка на храна и за готови јадења.			
153	18/08/2015	17/09/2018	2005 70 00 00	18/08/2015	Пате намаз од црни маслинки во пакување од стаклени теглички и со содржина: паста од црни маслинки, сол 5%, млечна киселина, конзерванс, стабилизатор. Производот е конзервиран со метод на стерилизација.			
154	21/08/2015	20/08/2018	3004 90 00 00	21/08/2015	Вагинални капсули за обнова и одржување на природната рамнотежа на вагиналната флора. Една вагинална капсула содржи соеви на <i>Lactobacillus rhamnosus</i> , GR-1® и <i>Lactobacillus reuteri</i> , RC-14® во вкупна количина од 109 живи бактерии и 4,5 мг 60% млечна киселина. Помошни супстанции: фруктоолигосахариди, талк, микрокристална целулоза, полиакрилна киселина, силициум диоксид, калциум лактат, хипромелза, E71. Пакување по 7 вагинални капсули во туба.			
155	09/09/2015	08/09/2018	2403999000	09/09/2015	Според доставените документи и мостра производот претставува нееднородна влажна мешавина од сецкано овошје, леплива маса, наменета за пушење со наргиле како замена за тутун. Во декларацијата од самиот производ е наведено дека производот е во состав од: овошје, аромат, мед, глицерин, и не содржи тутун. Производот е спакуван во пластична кутија со тежина од 50 грама, во внатрешноста на кутијата производот е			

					ставен во најлон кесе.			
15	10/09/2015	09/09/2018	3304 99 00 00	10/09/2015	Stylage претставува гел изготвен од хијалуронска киселина, со инкорпориран антиоксидант (манитол), физиолошка рН и осмоларност. Гелот е пакуван во шприц кој е стерилизиран и истиот е наменет за еднократна употреба. Секоја кутија содржи два шприца, стерилни игли, упатство за употреба и етикети со сериски број, една наменета за пациентот, а друга за да се прикачи на картонот на пациентот. Производот е наменет за дермално инјектирање на кожни дефекти – брчки, обликување на усни, за исполнување со волумен на инјектираната зона.			
15	17/09/2015	16/09/2018	2106 90 98 00	17/09/2015	Алпенкрафт претставува растителен сируп кој содржи растителен екстракт и етерични масла, комбинација која позитивно влијае на мукозата на дишните органи. Сирупот е наменет за возрасни и деца постари од 6 години, во течна состојба, наменет за директна употреба и пакуван во стаклена амбалажа од 250 мл. Производот содржи: 33,4% водени екстракти и дестилати (мајчина душичка, цвет од камилица, плод од анасон, ким, коморач, шеќерна трева, кисела трева), 0,114% етерични масла (екстракт од планински бор, свезден анасон, коморач, лимон, еукалипт и питома нане пеперминт) и други состојки (шеќер, мед, екстракт од јачменов слад, екстракт од планински бор, екстракт од сладок корен).			

158	17/09/2015	16/09/2018	2202 90 10 90	17/09/2015	Производот претставува хранлив производ за посебни медицински намени, во форма на течност наменета за давање преку сонда. Согласно составот наведен на доставената мостра, производот содржи: вода, малтодекстрин, хидролизат од пченичен протеин, млечен протеин, триглицериди (МСТ), растително масло, аргинин хидрохлорид, рибино масло, регулатори на киселост (Е530, Е332, Е330), натриум цитрат, витамини, минерали и олигоелементи. Производот е пакуван во пластична ќеса од 500 мл.			
159	17/09/2015	16/09/2018	3920 10 89 10	17/09/2015	Согласно доставената мостра, како и доставените податоци од подносителот на барањето, стоката претставува бобчеста фолија изработена од полиетилен, со дебелина од 0,35 мм (+-15%), рељефна површина и црна боја, со рамномерно дијагонално распределени вдлабнатини во вид на пресечени конуси. Фолијата е пакувана во ролни од 20 метри.			
160	21/09/2015	20/09/2018	2106 90 92 00	21/09/2015	Омега 3, диететски додаток во форма на желатински капсули од 1000 мг кои содржат рибино масло стандардизирано на 18% еικοзапентаенова киселина (ЕРА) и 12% докозахексаенова киселина (ДНА). Капсулите се спакувани во кутија од 90 капсули со намена за одржување на нормални функции на срце и кардиоваскуларен систем, мозок и нервен систем, вид и дигестивен систем.			

16	21/09/2015	20/09/2018	2106909200	21/09/2015	CODLIVER OIL, диететски додаток во форма на желатински капсули од 150 мг кои содржат рибино масло од црн дроб на моруна со гарантирана минимална природна содржина на 18% еикозапентаенова киселина (EPA) и 12% докозахексаенова киселина (DHA) езаменливи омега 3 незаситени масни киселини, витамин А 45мг и витамин Д 0,37мг . Капсулите се спакувани во кутија од 60 капсули со намена за нормално развивање на детскиот организам и апетит, на имуниот систем, вид, меморија и концентрација.			
16	23/09/2015	22/09/2018	3004900000	23/09/2015	Според доставените документи производот Cerezyme® 400, претставува лек во прашкаста состојба за раствор за интравенска инфузија . Cerezyme® 400 е вештачки создаден ензим наречен имиглуцераза кој може да го замени природниот ензим киселинска β-глюкозидаза. Cerezyme® 400, се употребува за терапија кај пациенти кои имаат потврдена дијагноза на тип 1 или 3 на Гошеровата болест и кои покажуваат знаци на болеста како анемија .			
16	23/09/2015	22/09/2018	8708951000	23/09/2015	Согласно доставените документи производот претставува инфлатор во расклопена состојба за воздушни перничииња (AIRBAG) за индустриско склопување. Како составни делови на инфлаторот се : електричен приклучок, метален затворац под притисок, метална подлошка за капак под притисок, метална подлошка,			

					централен метален прицврстувач, метален прицврстувач, гумен прстен, метален сад за инфлатор, метален ракавец-пиксна, метален поклопец, држач за пропеланот, централен држач, метална пиксна, метална подлошка, метален држач за барут. Производот е препознатлив дел на системот за воздушно перниче за доминантна употреба на моторни возила.			
16	05/10/2015	04/10/2018	1517 90 91 00	05/10/2015	Согласно податоците доставени од подносителот на барањето за издавање на ЗТИ, производот претставува мешавина на ладно цедено сончогледово масло (97,5%) и маслен екстракт од црн орев (2,5%). Маслото е во пакување за малопродажба од 30 мл и е наменето да се пие со вода, сок или чај, се додава во јадења, како и за надворешно нанесување на кожа.			
16	07/10/2015	06/10/2018	8509800000	07/10/2015	Производот претставува апарат кој овозможува ароматизирање на простории со обем на покривање до 116 м3. Куќиштето на производот е изработено од пластика, за закачување во сид, со димензии од L=84mm, W=82.5mm, H=216mm и тежина од 427грама. Во куќиштето има мал вентилатор под тоа стои лименка со мирис отворена за да се ароматизира воздухот.			
16	07/10/2015	06/10/2018	8521900010	07/10/2015	Според доставените документи производот претставува електронски уред, пренослив мултимедијален плеер, наречен Irod Touch, кој			

					репродуцира и снима музички и видео записи. Опремен со 4 инчен ретина дисплеј осетлив на допир, 2 камери (предна и задна) од 8 мега пиксели со ауто фокус., хард диск со капацитет 32GB, способноста за пренос на фајлови безжично во мрежа (Bluetooth 4.1 technology), Wireless, интернет пристап, инсталиран оперативен систем iOS 8. Уредот има 2 копчиња за звук, копче за вклучување –исклучување, вграден микрофон, порта за полнење.			
167	16/10/2015	15/10/2018	2711 13 97 00	16/10/2015	Согласно приложениот сертификат број 1 739 /4 од 21.09.2015 година, производот претставува течен нафтен гас со хемиски состав: изобутан и бутан 62,7%, бутилен 36,2% и јаглеводород C3 1,1%.			
168	26/10/2015	25/10/2018	3402 20 90 00	26/10/2015	Согласно приложениот сертификат за CL-Clean како специјално средство за чистење плочки и природен камен претставува препарат, мешаница на база на мравја киселина со учество 10-25%. Производот е во пакување на пластична амбалажа од 1л, 5л и 20л.			
169	07/10/2015	06/10/2018	2106909800	07/10/2015	Производот претставува додаток во исхрана во форма на капсули, пакувани во картонско пакување од 10 капсули. пробиен Б-комплекс е комбинација од : пробиотици 9Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum). Производот е наменет за одржување на природната гастроинтестинална флора.			

170	07/10/2015	06/10/2015	2106909800	07/10/2015	Производот претставува додаток во исхрана во форма на таблети за цваќање, пакувани во картонска кутија со 2 блистер пакувања (2x10 таблети). состав на една таблета (препорачана дневна доза):инулин(200мг), пробиотик-лактобациллус ацидофилус (10мг) и пробиотик-бифидобактериум лонгум (10мг). Производот е наменет за одржување на нормална цревна флора, добра дигестија, добра апсорпција на хранливи материи и добар имунитет.			
171	07/10/2015	06/10/2015	8424890000	07/10/2015	Производот претставува апарат - микро распркувач кој овозможува ароматизирање на простории со обем на покривање до 300 м2. Куќиште на производот е изработено од пластика со димензии од 260мм x 200 мм x60мм и содржи контролна кутија која овозможува програмирање на самиот апарат, механизам за распрскување и електричен адаптер.			
172	10/11/2015	09/11/2018	3921120000	10/11/2015	Материјал имитација на кожа, наменет за преслекување и тапазирање на мебел. Материјалот е лесно свитлив, со дебелина од 0,8-1,2мм, ширина 140см, тежина 380gr/1m2 . Изготвен е од горниште 100% од полиуретан (PU), од долната страна зајакнато со текстилна ткаенина.			
173	09/11/2015	08/11/2018	2711139700	09/11/2015	Согласно приложениот сертификат број. 735 од 23.09.2015 година, производот претставува течен нафтен гас со хемиски состав: бутан и бутилен			

					55,6%, пропан и пропилен 43,4% и метан 0,6%.			
174	28/10/2015	27/10/2018	2827 20 00 00	28/10/2015	Производот претставува препарат за дезодорација на простории односно за апсорбирање на мирис и намалување на влажноста во просториите. Производот се состои од пластичен сад со отстранлив капак со дупчиња и 450грама на калциум хлорид во кристали кои се спаковани во пластична кеса			
175	20/11/2015	19/11/2018	2915310000	20/11/2015	Согласно поднесените документи производот е препарат (катализатор) за убрзување на процесот на сушење на штампаната боја, се користи заедно со печатарски бои. Производот е 100% етил ацетат (Ethyl Acetate) .			
176	19/11/2015	18/11/2018	8704319900	19/11/2015	Согласно податоците доставени од подносителот на барањето, производот претставува употребувано товарно моторно возило Toyota AYGO со број на шасија JTDJG12C90N662191 и бензински мотор . Возилото е произведено во 2012година, зафатнина на цилиндер 998 cm3, 50 KW, должина 3430mm, ширина 1615mm, висина 1465. Возилото претставува лесно товарно возило со еден ред седишта со постојана преграда помеѓу делот на возачот и товарниот дел, за транспорт на стока со поставени панели на подот со што е отстранета можноста да бидат поставени седишта за патници и отсуство на места за поставување на сигурносни ремени. Возилото нема карактеристики на удобност,			

					внатрешен декор и опрема во товарниот дел (на пример: пепелници, теписон, сигурносни каиши).			
177	24/11/2015	23/11/2018	2106 90 92 00	24/11/2015	Препарат во форма на капсули како додаток во исхрана за благотворно дејство на скелетно-мускулниот систем, спакуван во картонска кутија од 30 капсули од 500 мг. Секоја капсула содржи: рибино масло 325 мг, екстракт од корен од куркума 75 мг, хијалуронска киселина 20 мг, атосантин и помошни материи. Се препорачува да се консумира по 2 капсули после јадење.			
178	24/11/2015	23/11/2018	2106 90 92 00	24/11/2015	Препарат во форма на капсули како додаток во исхрана за одржување на здрава тежина на телото, спакуван во картонска кутија од 30 капсули од 515 мг. Секоја капсула содржи: конјугирана линолеинска киселина 305 мг, екстракт од лист од зелен чај 100 мг, гуарана сув екстракт, хром и помошни материи. Се препорачува да се консумира по 1 капсула три пати дневно.			
179	24/12/2015	23/11/2018	2711 21 00 00	24/11/2015	Производот деклариран како компримиран природен гас со хемиски состав согласно приложениот сертификат: метан 95,65 мол%, етан 2,42% мол %, пропан, 0,81% мол, азот 0,636 мол %, со густина од 0,703 кг/м ³ . Природниот гас е во гасовита состојба под притисок од 250 бари, складиран во транспортни модули (МАТ).			
180	24/11/2015	23/11/2018	2106 90 59	24/11/2015	Сируп за подготовка на освежителен			

			00		безалкохолен пијалок со вкус на малина и со декларирани состав: шеќер, вода, лимонска киселина, базна суровина за производство на освежителен пијалок со вкус на малина 0,71% арома, боја, конзерванс натриум бензоат, со сува материја мин. 60%. Производот е во пакување на стаклено шише од 1л.			
181	24/11/2015	23/11/2018	2106 90 59 00	24/11/2015	Сируп за подготовка на освежителен безалкохолен пијалок со вкус на ананас и со декларирани состав: шеќер, вода, лимонска киселина, базна суровина за производство на освежителен пијалок со вкус на ананас 0,71% арома, боја, конзерванс натриум бензоат, со сува материја мин. 60%. Производот е во пакување на стаклено шише од 1л.			
182	30/11/2015	23/11/2018	3901 20 90 00	30/11/2015	Гранулат од полиетилен со концентрација Wt 99,7-99,9% и специфична густина од 0,949-0,953 согласно приложен документ и наменет за производство на HDPE фолија за пакување			
183	30/11/2015	29/11/2018	3822 00 00 00	30/11/2015	Согласно приложениот сертификат производот е со назнака за in vitro употреба како анализен медицински реагенс за лабораториски цели во анатомска патологија во пакување од 2,5 л. и со содржина на етанол 90-95%, метанол и изопропанол < 5%.			
184	30/11/2015	29/11/2018	3822 00 00 00	30/11/2015	Препаратот претставува мешавина на етанол 60-65%, изопропанол 30-35% и дејонизирана вода 5% и со алкохолан степен 95°, во пакување од			

					2,5 л., кој се употребува како замена на етанолот во лабораториски процедури во патолошката анатомија, готов за употреба без модификации. Производот е со назнака како in vitro медицинско дијагностички реагенс.			
185	30/11/2015	29/11/2018	3822 00 00 00	30/12/2015	Препаратот претставува мешавина на етанол и изопропанол во однос 65: 35 (%) и со содржина од 100° степен алкохол, во пакување од 2,5 л., кој се употребува како замена на етанолот во лабораториски процедури во патолошката анатомија, готов за употреба без модификации. Производот е со назнака како in vitro медицинско - дијагностички реагенс.			
186	01/12/2015	30/11/2018	2106 90 92 00	01/12/2015	Диететски додаток во форма на гел капсули, спакувани во пластично шише од 120 капсули од 653 мг. Секоја капсула содржи: омега 3 масни киселини од рибино масло и масло од лигњи, маслиново масло, лимоново, масло, масло од зелен лимон и витамин Е. Се препорачува да се зема по две капсули со храна, три пати дневно.			
187	30/11/2015	29/11/2018	3822 00 00 00	30/11/2015	Препаратот претставува алкохолен растворувач кој се употребува како замена на етанолот во лабораториски процедури во патолошката анатомија, готов за употреба без модификации. Производот е со назнака како in vitro медицинско дијагностички реагенс. Производот содржи: Етанол 87-93%, Метанол			
188	11/12/2015	10/12/2018	9619 00 89	11/12/2015	Согласно поднесените документи, стоката			

			10		претставува пелени за возрасни од целулоза или целулозни влакна, суперабсорбирачки полимери, мек неткаен хидрофил, полиетиленска трака околу појас, двослојна апсорбирачка основа, водоотпорен еластичен слој околу ногата . Пелените се во пакување од 7 и 15 броја , пакувани за продажба на мало кои се користат за неа при инконтиненција.			
189	11/12/2015	10/12/2018	8508 19 00 10	11/12/2015	Согласно поднесените документи производот претставува електрична машина – правосмукалка, дизајнирана за чистење на сув отпад и прашина како и за вшмукување течности. Не е предвидена за професионална употреба. Технички карактеристики: моќност 1400W; фреквенции 50Hz; Капацитет на собирање 30л.			
190	11/12/2015	10/12/2018	4418 20 80 00	11/12/2015	Согласно поднесените документи, стоката претставува дрвени елементи за врата (прагови, первази, лајсни) испорачани одделно, профилирани и димензионирани спрема димензиите на вратите за кои се наменети. Спакувани во посебна картонска амбалажа..			
191	11/12/2015	10/12/2018	3907 60 80 00	11/12/2015	Согласно поднесените документи производот претставува ПЕТ [поли (етилен терафталат)] флекс добиен од ПЕТ шишиња, како пластични неправилни тенки лушпи (флекс) во транспарентна, зелена и кафена боја. Добиеени од издробена пластика од шишиња со големина на			

					флекс од 10-12мм. Од приложен сертификат и анализи, истите се од ПЕТ со вискозност од 71мл/г.			
192	03/12/2015	02/12/2018	3917 32 00 00	03/12/2015	Согласно поднесените документи производот претставува флексибилни полиетиленски цевки (тенки) без елементи за нивно спојување (спојници, колена, фитинзи и др.), со различна димензија кои се монтираат на главниот систем за наводнување капка по капка, едниот дел од цевката (капиларот) се вметнува во главниот систем, а другиот се забодува во почвата во близина на растението			
193	17/12/2015	16/12/2018	2202 90 10 90	17/12/2015	Нектар 100% од Aloe vera со црвена боровинка и јаголко и состав: гел од алое вера, фруктоза, сорбитол, природен концентрат од сок од црвена боровинка и јаголко, аскорбинска киселина, калиев сорбат, натриев бензоат, ксантанова смола и токоферол. Производот е спакуван во пластична амбалажа од 1л, и истиот се консумира како пијалок.			
194	17/12/2015	20/12/2018	2202 90 10 90	17/12/2015	Сок од Aloe vera со арома на портокал и со состав: гел од алое вера, фруктоза, сорбитол, природен концентрат од сок од портокал, аскорбинска киселина, природна арома од портокал, глюкозамин сулфат, хондроитин сулфат, метил сулфонил метан, лимонска киселина, калиев сорбат, натриев бензоат и токоферол. Производот е спакуван во пластична			

					амбалажа од 1л, и истиот се консумира како пијалок.			
195	17/12/2015	16/12/2018	2202 90 10 90	17/12/2015	Согласно поднесените документи производот претставува диететски производ, 100% цус, со состав: гел од алое вера со додадени стабилизатори, сорбитол, аскорбинска киселина, лимонска киселина, калиев сорбат, натриев бензоат, ксантанова смола, токоферол. Производот е спакуван во пластична амбалажа од 1л, и истиот се консумира како пијалок.			
196	17/12/2015	16/12/2018	8516 10 80 00	17/12/2015	Согласно податоците доставени од подносителот на барањето, производот претставува соларен бојлер со опционално монтирање на електричен греач на прирабница, служи за затоплување на вода. Бојлерот се состои од 1.Естетска ПВЦ обвивка 2.Високо ефективна топлоизолација 3.Термометар 4. Аноден протектор 5.Електричен греач (со различна моќност) 6. Резервоар за вода изработен од ниско јаглороден челик 7. Емаилирано со титаниум 8. Ревизионен отвор 9. Термостат со вградена термичка заштита 10. Сигурносен вентил од 8 bar 11. Топлински изменувач (тип серпентина). Бојлерите од типот SN може да бидат хоризонтални со капацитет од 200-1500 литри и вертикални со капацитет од 150-2000литри.			
197	17/12/2015	16/12/2018	8443 32 10 00	17/12/2015	Согласно поднесените документи производот претставува - солвент машина за принтање на			

					големи формати, која што принта со помош на плотна, користејќи боја за принтање, со можност за поврзување со машина за автоматска обработка на податоци, во машината е вградено керамичко јадро кое служи за сушење на бојата			
198	22/12/2015	21/12/2018	3824 90 96 00	22/12/2015	Подготвено соединение, мастербач, во форма на цилиндрични пелети, спакуван во вреќи од 50 кг, производот согласно техничката спецификација е сочинет од 28% полиетилен, 70% калциум ларбонат и 2% стабилизатор и лубрикант. Истиот е дизајниран специфично за производство на пластични фолии.			
199	17/12/2015	16/12/2018		17/12/2015	Согласно поднесените документи производот претставува прехранбен производ приготвен од 100% цус во состав гел од алое вера (со парченца од пулпата) додадени стабилизатори, фруктоза, природна арома од праски, лимонска киселина, природен концентрат од праска, калиев сорбат (за зачувување на аромата), натриев бензоат, аскорбинска киселина, токоферол (антиоксидант) . Производот е спакуван во пластична амбалажа од 1л, и истиот се консумира како пијалок			
200	21/12/2015	20/12/2018	3824 90 96 00	21/12/2015	Подготвено соединение, мастербач, во форма на цилиндрични пелети, спакувано во вреќи од 25 кг. Производот согласно техничката спецификација е сочинет од 30% LLDPE (Линеарен Полиетилен со ниска густина) и 70%			

					Калциум карбонат. Истиот е дизајниран специфично за производство на пластични филмови, кеси и вреќи.			
201	17/12/2015	16/12/2018		17/12/2015	Согласно поднесените документи производот претставува чај од билна природна мешавина, кој се употребува за топење на камења во бубрези, со содржина: мустаки од пченка, билни корени, лисја од бреза, камен папрат, коњско опавче, лисја од гердец, црна смрека, лисја од коприва, цвет од липа, лисја од магдонос, грам корени, дршки од цреша. Чајот е спакуван во пакување од 100 грама во транспарентна пластична фолија, понатаму спакувана во картон. Чајот врз основа на својата содржина, значително го зголемува мокрењето и има својства на топење			
202	21/12/2015	20/12/2018	2106 90 92 00	21/12/2015	Согласно поднесените документи производот претставува специјално формулиран додаток во исхраната кој обезбедува природен извор на витамин А (од бета каротен) и витамин Е. Производот е во форма на гел капсули во својот состав содржат: рафинирано масло од соја, витамин Е (како Д-алфа токоферол), витамин Б (како бета каротен, екстракт од рузмарин, масло од морков, селен (како Л-селенометионин), восок, соин лецитин, желатин, прочистена вода, екстракт од рогач. 100 гел капсули се спакувани во HDPE шише за продажба на мало .			

203	28/12/2015	27/12/2018	2104 20 00 00	28/12/2015	Хомогенизирана кашичка за прехрана на деца со навршени 6 месеци старост, подготвена од овошје 94,2 % (јаболко, јаболков сок од концентрат, банана 16%), житарици 5,4%, антиоксиданс, аскорбинска киселина, витамин Б1. Производот е во пакување приготвено за продажба на мало во стаклена тегличка со нето маса 190 г			
204	28/12/2015	27/12/2018	2104 20 00 00	28/12/2015	Хомогенизирана кашичка за прехрана на деца со навршени 4 месеци старост, подготвена од овошје, јаболко 54 %, банана 25 %, јаболков сок од концентрат 15%, мелен двопек 3%, антиоксиданс, аскорбинска киселина. Производот е во пакување приготвено за продажба на мало во стаклена тегличка со нето маса 190 г.			
205	28/12/2015	27/12/2018	2104 20 00 00	28/12/2015	Хомогенизирана кашичка за прехрана на деца со навршени 6 месеци старост, подготвена од овошје 90% (јаболко, ананас, јаболков сок од концентрат, банана), житарици 5%, антиоксиданс, аскорбинска киселина, витамин Б1. Производот е во пакување приготвено за продажба на мало во стаклена тегличка со нето маса 190 г.			
206	28/12/2015	27/12/2018	2104 20 00 00	28/12/2015	Хомогенизирана кашичка за прехрана на деца со навршени 4 месеци старост, подготвена од овошје 66,4 % (банана, праска 25%, гроздов сок од гроздов концентрат), вода, оризово брашно			

					6%, антиоксиданс, аскорбинска киселина, витамин Б1. Производот е во пакување приготвено за продажба на мало во стаклена тегличка со нето маса 190 г.			
207	28/12/2015	27/12/2018	2005 10 00 00	28/12/2015	Хомогенизирана кашичка од морков за прехрана на деца со навршени 4 месеци старост. Производот е со деклариран состав: морков 80%, вода и репкино и сончогледово масло .Пакувањето е приготвено за продажба на мало како детска храна во стаклена тегличка со нето маса 125 г.			
208	28/12/2015	27/12/2018	2007 10 99 00	28/12/2015	Хомогенизирана овошна кашичка од пире од круша за прехрана на деца со навршени 4 месеци старост. Производот е со деклариран шеќер 9,4% и додаден антиоксиданс.Пакувањето е приготвено за продажба на мало како детска храна во стаклена тегличка со нето маса 190 г.			
209	31/12/2015	30/12/2018	8703 21 10 00	31/12/2015	Возило за сите терени (ATV) бр. на шасија VADR554AOF0X11003, со погон на четири тркала, со четиритактен бензин мотор со внатрешно согорување и палење со помош на свеќички со зафатнина од 545 см3, систем за управување автомобилски тип врз основа на Askertan принципот како кај моторциклите, со длабоки шари на гумите, пренос на кочење на 4 тркала, менувач со брзина за возење наназад, силата на моторот се пренесува до сите тркала со помош на карданско вратило, поседува уред за			

					приклучување односно кука за влечење, има едно седиште со должина од 57cm. Возилото е произведено во 2015година, сила на моторот 5,9 KW, капацитет на влечење без сопирачки е 173кг, тежина на возилото 446кг, максимална брзина 40km/h. Димензии на возилото (должина, ширина и висина) 2122mm x 1243mm x 1267mm			
210	28/12/2015	27/12/2018	1901 10 00 00	28/12/2015	Кашичка за прехрана на деца со навршени 6 месеци старост, подготвена од обезмастено млеко 65%, мелени бисквити, сок од концентрат од грозје, палмино масло, скроб, пченкарно масло, витамин Б1, антиоксиданс и шеќер 5,3%. Производот е во пакување приготвено за продажба на мало во стаклена тегличка со нето маса 190 г.			
211	29/12/2015	28/12/2018	2929 10 00 00	29/12/2015	Полимерен МДИ (methylene diphenyl diisocyanate) со трговско име РМ-200, во пакување од метални буриња од 250 кг. Согласно приложен сертификат, истиот содржи 50-70% полимерен МДИ и 30-50% МДИ (methylene diphenyl diisocyanate) и е наменет за производство на полиуретански декоративни фасадни елементи.			
212	21/12/2015	20/12/2018	3824 90 96 00	14/12/2015	Подготвено соединение, мастербач, во форма на цилиндрични пелети, спакувано во вреќи од 25 кг. Производот согласно техничката спецификација е сочинет од 30% LLDPE (Линеарен Полиетилен со ниска густина) и 70%			

					Калциум карбонат. Истиот е дизајниран специфично за производство на пластични филмови, ќеси и вреќи.			
213	31/12/2015	30/12/2018	1904 10 90 00	31/12/2015	Пржена солена пченка во рефусно пакување од 18 кг и со состав: пченка, палмино масло, арома на чад.			
214	31/12/2015	30/12/2018	9404 90 90 00	31/12/2015	Готово јадро за перница, оформено како анатомска перница, изработено од полиуретанска мемори пена и полиуретанско гел перниче вметнато еднострано во пената (со димензии 24 x 20 x 0,3 см). Јадрото - перница е со димензии 50 x 30 x 10/6/5,7 см и непревлечено со ткаенина, навлака.			