

ТАБЕЛА: Задолжителни тарифни информации (ЗТИ) издадени од Царинската управа во 2013 година

Реден број	Тарифен број	Дата на издавање	Опис на стоката	Клучни зборови
1.	1905 31 99 00	25/01/2013	Производот представува бисквити, во пакување со нето тежина од 200 гр, изготвени од пченично брашно, шеќер, хидрогенизирано растително масло, инвертен сируп, сурутка во прав, средства за нараснување (E500, E503), сол, емулгатор: соја лецитин, антиоксидант (E224) и арома. Според податоците доставени од подносителот на барањето, производот содржи 3% вода и 8,8% масти.	Донка – Petit Biscuits
2.	1905 32 99 00	25/01/2013	Вафел производ, во пакување со нето тежина од 200 гр. Производот е изготвен од: какао крем (шеќер, хидрогенизирано растително масло, обезмастено какао во прав (10%), арома-ванила) и вафел (пченично брашно, хидрогенизирано растително масло, средство за нараснување E 500, сол, емулгатор-соја лецитин). Производот содржи пченичен глутен и 1% вода.	Наполитанки
3.	1905 31 19 00	25/01/2013	Чајно пециво со цимет – Cinnamon cake, прекриено со чоколадо, во пакување од 135	Cinnamon cake

			<p>гр. Производот е изготвен од пченично брашно, растителна маст, шеќер, инвертен сируп, обезмастено какао во прав, средство за подигнување на тесто (E500, E503), сол, цимет, каранфилче, арома ванила. Производот содржи пченичен глутен. Според податоците доставени од подносителот на барањето за ЗТИ, производот содржи 27% вкупно масти и 3% содржина на вода по маса.</p>	
4.	1905 32 19 00	25/01/2013	<p>Вафел производ со какао прелив, во пакување со нето тежина од 150 гр. Производот е изготвен од: какао крем (шеќер, хидрогенизирано растително масло, обезмастено какао во прав (10%), арома-ванила), какао прелив 35% (шеќер, хидрогенизирано растително масло, обезмастено какао во прав, млеко во прав 1%, емулгатор-соја лецитин, арома-ванила) и вафел (пченично брашно, хидрогенизирано растително масло, средство за нараснување E 500, сол, емулгатор-соја лецитин). Производот содржи пченичен глутен, млечни материи и 1% вода.</p>	Наполитанки
5.	1905 31 19 00	25/01/2013	<p>Кекс со какао прелив, целосно превлечен, во пакување од 130 г. Состав: чајно пециво (пченично брашно, шеќер, хидрогенизирано растително масло, инверт сируп,</p>	Crispy cake

			<p>обезмастено млеко во прав, сол, средства за нараснување) и какао топинг (шеќер, хидрогенизирано растително масло, обезмастено млеко во прав 1%, емулгатор и арома). Според податоците доставени од подносителот на барањето за ЗТИ, производот содржи 16% вкупно масти и 3% содржина на вода по маса.</p>	
6.	1905 31 19 00	25/01/2013	<p>Мозаик, сортирана мешавина од чајни колачи и вафли, во пакување од 260 г. Состав: пченично брашно, шеќер, хидрогенизирано растително масло, какао топинг 25% (шеќер, хидрогенизирано растително масло, обезмастено какао во прав, млеко во прав 1%, емулгатор, арома), инверт сируп, млеко 26%, скроб, сол, средства за нараснување, арома). Според податоците доставени од подносителот на барањето за ЗТИ, производот содржи 21,9 % вкупно масти и 3% содржина на вода по маса.</p>	Мозаик Виго
7.	1905 31 19 00	25/01/2013	<p>Чоко Лотос, колачи со округла форма и еднострано прелиено со чоколаден прелив, во пакување од 135 г. Состав: пченично брашно, шеќер, растителна маст, инверт сируп, обезмастено млеко во прав, обезмастено какао во прав, средства за нараснување, сол, цимет, арома ванила; прелив 35% (шеќер, хидрогенизирано растително</p>	Чоко Лотос (135 г)

			масло, обезмастено какао во прав, обезмастено млеко во прав 1%, емулгатор, арома). Според податоците доставени од подносителот на барањето за ЗТИ, производот содржи 20,4 % вкупно масти и 3% содржина на вода по маса.	
8.	8424 20 00 00	30/01/2013	Прскалки за распрснување на течност изработени од пластика, рачни со или без резервоари. Прскалките се користат во производство за паковање на средства за чистење, пакувани во картонски кутии.	Trigger Sprayer
9.	8548 90 90 00	30/01/2013	ЕМИ, филтри за сузбивање на електромагнетни пречки, се електронски уреди кои како делови за различни уреди се користат во различна опрема, која користи радио фреквентна енергија. Ваквите филтри се користат за сузбивање на настанати ЕМИ (електро-магнетна интерференција) емисии од било каква енергетска или сигнална мрежа. Дизајнирани се да ја пропуштат наизменичната струја додека формираат бариера за радио фреквентната енергија која е над одредено ниво, фреквенција.	ЕМИ филтри
10.	8418 69 00 00	30/01/2013	Чилер со капацитет од 14 kW представува компресиона разладна единица со помош на течност. Истиот е опремен со интегрален топлотен	CHILLER TAE Evo 051

			резервоар за контролирање на температурата на процесот или на HVAC (топлоотно,вентилационо и воздушно кондиционирање) системот. Чилерот овозможува широк температурен опсег на флуидот што циркулира од -5 °C до 15°C. Уредот исто така е опремен со процесна пумпа.Чилерот ќе биде наменет за ладење во производниот процес на готовите електронски плочи.	
11.	2710 19 81 00	11/02/2013	Производот представува тешко минерално моторно масло за подмачкување кај автомобилските мотори. Согласно резултатите од извршената анализа, врз основа на инфрацрвениот спектар, маслото представува подготвено моторно масло за подмачкување кое содржи повеќе од 70% јаглеводороди добиени од нафта или бутиминозни минерали.	Моторно масло ENI-I SINT 10W-40
12.	9405 40 10 00	06/02/2013	LED рефлектор представува рефлектор составен од алуминиумско тело во кое е вградена LED диода, со моќност од 10 -150 Watti.	LED рефлектор

13.	2304 00 00 00	07/02/2013	Соин фибер, производ во трашката форма со кремава боја сочинет од (% по маса): диететски влакна 73,2 , протени 20,1, влага 5,48. Производот е добиен после екстракција на маслото од соја и делумно отстранување на протеини. Се користи како полнител и врзувач на слободна вода.	Soy fiber
14.	9619 00 29 00	14/02/2013	Пелени за возрасни составени од повеќе слоеви: горен слој од неткаен текстил, внатрешен слој од целулозна вата со абсорбирачко јадро, бариери против протекување, лепенки и индикатор за влажност за навремена замена. Пелените се во пакување од 10 пелени, приготвени за продажба на мало кои се користат за нега при инконтиненција.	Пелени за возрасни
15.	9619 00 29 00	14/02/2013	Заштитна подлога за кревет - составена од повеќе слоеви и тоа: горен слој од неткаен текстил, внатрешен слој од целулозна вата со апсорбирачки полимер и долен слој од пластифицирана фолија како заштитен слој од протекување. Подлогите се со димензија 60x90 см и 80x180 см, во пакување од 10 подлоги, приготвени за продажба на мало кои се користат за нега при инконтиненција на стари	Заштитна подлога за кревет

			и болни лица.	
16.	8528 71 15 00	15/02/2013	<p>Дигитален мултимедијален приемник (Set-top box) погоден за примање на телевизиски сигнали. Во уредот има вградено модем-микропроцесор од 400 mHZ MIPS 64 bit и имплементиран „Linux„ оперативен систем со што е овозможена конекција со интернет преку 10/100 Mbps Ethernet interface и размена на податоци и информации од мултимедијален карактер. Уредот содржи видео тјунер преку кој прима сателитски сигнали и има можност за следење на комерцијални сателитски ТВ канали. Истиот има комуникациски порт, читач на паметни картички, вграден слот за поврзување на тврд диск со можност за снимање на канали, како и „eSata„. Дигиталниот приемник (Set-top box) вклучува и далечински управувач.</p>	Set-top box
17.	4911 99 00 00	18/02/2013	<p>Плакат во слободни листови, наменети да се употребуваат како промотивен материјал кои немаат никаква комерцијална вредност и кои не се наменети за остварување на било каков профит. Промотивните материјали се од областа на анти-дискриминација и за промоција на мир.</p>	ПЛАКАТ

18.	4901 10 00 00	18/02/2013	Летоци во слободни листови, печатени со пропагандни содржини.	
19.	8528 51 00 00	18/02/2013	Употребуван монитор во боја со следните карактеристики: димензија на екранот-17 инчи (43,2 см), стопа на пиксели 0,26, хоризонтална резолуција 1280, вертикална резолуција 1024, интензитет на осветленост 300 cd/m2, контрастен сооднос 800:1, со стандардни интерфејси/приклучоци DVI и D-Sub. Мониторите се користат исклучиво со машини за автоматска обработка на податоци.	Монитор
20.	1901 90 91 00	21/02/2013	Млечен ферментиран производ со додаток на шумско овошје и житарки во пакување од 330 г, со конзистенција на густа течност со содржина на: пастеризирано млеко, шеќер, шумско овошје 3,4% и житарици 0,5% (рж, јачмен, овес, пченични трици), со додаток на природни бои, млеко во прав, одбрани гогуртни ферменти, Bifidus Actiregularis фермент и 0,8% млечни маснотии.	DANONE ACTIVIA-МЛЕЧЕН ПРОИЗВОД СО ШУМСКО ОВОШЈЕ И ЖИТАРКИ
21.	1901 90 99 00	21/02/2013	Пробиотски ферментиран млечен производ со додаток на праска и интегрални житарки,	Млечен производ - Activia (со мусли и праска)

			пакуван во пластична чашка со нето тежина од 125 гр. Производот содржи 2,8% млечни масти и е изготвен од: пастеризирано млеко, интегрални житарки и праска 4,7% (3% праска, 1,1% суво грозје, ачмен, пченица и пченични никулци, додаток на ароми и природни бои: бетакаротен), шеќер, млеко во прав, одбрани огуртни ферменти и Bifidus Actiregularis.	
22.	2106 90 98 00	21/02/2013	Производот представува млечен премаз, изготвен од павлака, путер, обезмастено млеко во прав, сол, млечни белковини, модифициран скроб, стабилизатор карагинан, гуар гума, гуми од врна од рожичевец), желатин за јадење и средство за регулирање на киселост. Премазот е пакуван во пластична чашка со нето тежина од 250 гр.	Млечен премаз со павлака
23.	2106 90 98 00	21/02/2013	Млечен премаз во пакување од 250 г, со хомогена конзистенција за премачкување и со содржина на: павлака, путер, обезмастено млеко во прав, сол, млечни протеини, модифициран скроб, стабилизатор за згуснување, актив желатин, средство за регулирање на киселоста и млечни маснотии.	МЛЕЧЕН ПРЕМАЗ
24.	2106 90 98 00	21/02/2013	МУ млечен намаз со краставички/сенф/копар во	Му - млечен намаз

			пакување во пластична чаша од 140 г. Состав, согласно производителската декларација: павлака, краставички 5%, сенф 3%, путер, обезмастено млеко во прав, сол 0,8%, желатинско масло за адење, 0,2 % копар, стабилизатор за згуснување, млечни протеини, средство за контрола на киселост, со млечни маснотии 17,0-20,5%.	
25.	1901 90 99 00	21/02/2013	Ферментиран млечен производ со додаток на бисквит во пластична чаша од 125 г со конзистенција на густа комогена течност. Состав, согласно производителската декларација: пастеризирано млеко, шеќер, бисквит пченично брашно, шеќер, јајца, мед, канола масло, скроб, карамел сируп, бета каротен, куркума), млечен протеин, модифициран скроб, пектин, одбрани ферменти на јогурт и млечна маст од 1,8%.	Danone Disney biscuit
26.	3004 90 00 00	21/02/2013	Производот претставува спреј триготвен за продажба на мало, со пакување од 20 мл, кој се користи за воспаление на устата и грлото, како и при модрици, рани и изгореници на кожата. Содржина на 1 мл аеросол: Ol. Calendulae (невен) 0.08 мл, и Ol. Hippophaes 0.1 мл, кои имаат анти-воспалителни дејства и дополнителни субстанции: бергамово масло (арома) и растително масло.	Faringo Spray - Aerosol

27.	8529 10 95 00	22/02/2013	Ротатор за сателитска антена, со држач за прицврстување на антенски рефлектор и контролер кој овозможува придвижување на антената во 60 сателитски позиции и нејзино насочување за телевизиски прием. Уредот е дизајниран за употреба со параболичната антенска чинија за сателитски прием. Интегралното коло подржува DiseqC 1,2 команда која ја препознава од ресиверот со кој е поврзан преку коаксијален кабел.	
28.	8529 10 95 00	22/02/2013	Ротатор со Дисек- мотор за сателитска антена , со држач за прицврстување на антенски рефлектор, и контролер кој овозможува придвижување на антена во 60 сателитски позиции за насочување на приемната антена за телевизиски прием, дизајниран за употреба со параболичната антенска чинија за сателитски прием. Интегралното коло подржува DiseqC 1,2 команда која ја препознава од ресиверот со кој е поврзан преку коаксијален кабел.	ротатор
29.	9619 00 29 00	25/02/2013	Влошки за возрасни кои се користат за нега при инконтиненција, составени од повеќе слоеви: горен слој од неткаен текстил, внатрешен слој од целуозна вата со апсорбирачко јадро и бариери против протекување. Влошките се во пакување од 12 парчиња,	Производ за нега при инконтиненција

			приготвени за продажба на мало.	
30.	2009 89 99 00	04/03/2013	Производот представува 100% природен сок од артичока, во пакување од 200 мл. Согласно извештајот за извршена анализа, сокот од артичока врз основа на рефрактометриска метода е утврдена Brix вредност 11%.	Salus - Artichoke juice
31.	2106 90 92 00	05/03/2013	Производ со растителни масти, со светло жолта боја и цврста конзистенција, изготвен од: вода, растителни масти (22%), млечни протеини, скроб, тченичен скроб, стабилизатор (E1420), морска сол, емулгатори (E452 и E331), гауда вкус, сорбинска киселина и боја (бета-каротин). Производот е пакуван во блокови од 2,5 кг.	Viotros (Гауда Тип) – Производ со растителни масти
32.	2106 90 92 00	05/03/2013	Производ со растителни масти, со светло жолта боја и цврста конзистенција, изготвен од: вода, растителни масти, млечни протеини, скроб, тченичен скроб, модификуван скроб, морска сол, емулгатори, гадам зачин, сорбинска киселина и боја (бета-каротин). Производот е пакуван во блокови од 2,5 кг.	Производ со растителни масти
33.	2106 90 92 00	05/03/2013	Производ со растителни масти,	Производ со

			со светло жолта боја и цврста конзистенција, изготвен од: вода, растителни масти млечни протеини, скроб, сол, емулгатори, арома, сорбинска киселина и боја (бета-каротин). Производот е пакуван во блокови од 2,5 кг.	растителни масти
34.	1517 90 99 00	11/03/2013	Производот представува пакување од 60 капсули од антартичко крилово масло кое помага во намалувањето на лошиот холестерол и има позитивни ефекти врз кардиоваскуларниот систем. Две капсули (1000 мг) крилово масло содржат: Омега 3 (ЕРА, ДНА и останати Омега 3 масни киселини), Омега 6, Омега 7, Омега 9, астаксантин. Останати состојки: желатин (обвивка) и згуснувач: глицерол.	
35.	1517 90 99 00	11/03/2013	Производот представува пакување од 20 капсули од масло од црн дроб на ајкула кој помага за заштита и јакнење на срце, крвни садови и за општата состојба на организмот (имунитет). Трепорачана дневна доза од 2 капсули дневно содржи: 500 мг стандардизирано масло од црн дроб на ајкула и Омега 3 рибино масло со ЕРА, ДНА и останати незаситени масни киселини. Останати состојки: желатин, глицерол и	

			тречистена вода.	
36.	2202 10 00 00	21/03/2013	Негазиран освежителен безалкохолен пијалок со вкус на портокал, изготвен од: вода, шеќер, лимонска киселина, базна суровина за освежителен безалкохолен пијалок со вкус на портокал (арома, стабилизатор: акација гума, боја: бета каротен), конзерванс: калиум-сорбат и натриум бензоат. Производот е во пакување со нето тежина од 200 мл.	Негазиран освежителен безалкохолен пијалок
37.	9405 10 98 00	05/03/2013	ЛЕД панел со квадратна форма во алуминиумска рамка и пластичен капак и димензии од 300 x 300 мм, намена како ЛЕД панел за осветлување, со можност за монтирање на ѕид или таван, со кабел за поврзување, внатрешно инсталирани и поврзани ЛЕД кои емитуваат бела светлина и други електрични компоненти монтирани на печатено коло. Панелот е со моќност од 24W и светлосен флукс од 1490 LM согласно техничка спецификација).	
38.	3824 90 97 00	12/03/2013	Микстура наменета за козметичка индустрија, а составена од екстракт на трополис, салицилна киселина и рицинуово масло.	Микстура за козметичка индустрија

39.	3824 90 97 00	12/03/2013	Контактно средство за нистење, за отстранување на остатоци од оксид , слоеви прашина на мобилни контакти на електрични делови , во пакување на спреј од 500 мл. Производот представува мешаница на база на петролејски етер.	
40.	3920 20 29 00	12/03/2013	Производот представува полипропиленска фолија, со дебелина од 25 микрони, (СРР) филм на котур со ширина од 800-2400 мм. Се користи за пакување храна , за кеси после печатење.	полипропиленска фолија
41.	3920 20 21 00	12/03/2013	Производот представува непечатена полипропиленска фолија, биаксиално ориентирана од едната страна. Фолијата е достапна во 15, 20, 25, 30, 35, 40 и 48 микрони дебелина и се користи за пакување на храна.	полипропиленска фолија
42.	3920 20 29 00	12/03/2013	Производот представува полипропиленска фолија, со дебелина од 20, 25, 30 и 35 микрони. Двете страни на фолијата се топлинско залепени, од која што едната страна е третирана со лиен полипропилен (СРР).	Полипропиленска фолија - CPP Film CBS2P

43.	3920 20 29 00	15/03/2013	Производот претставува полипропиленска фолија, со дебелина од 15, 20, 25, 30 и 35 микрони. Фолијата е со висока сјајност, метализирана и се користи за ламинирање со други фолии за пакување на чипс, ужинки и други видови на производи.	Полипропиленска фолија – S1MM
44.	3920 20 21 00	15/03/2013	Производот претставува ко-екструдирани биаксиално ориентирана полипропиленска фолија. Фолијата е метализирана од едната страна, достапна во 18, 20, 30, 40 микрони дебелина и се користи за пакување во индустријата за прехрана.	Полипропиленска фолија – B1S2Z
45.	8528 59 80 10	27/03/2013	LED дисплеј панел за прикажување на општи информации, реклами, статички слики, видео снимки. Панелот не е дизајниран за следање одблизу и се користи за спортски и забавни манифестации.	LED Монитор
46.	1504 10 99 00	28/03/2013	Производот представува пакување од 60 капсули од масло од црн дроб на ајкула кој помага за јакнење на имунитетот и општата состојба на организмот. Секоја капсула од стандардизирано масло од црн дроб на ајкула содржи алкиглицероли. Останати	Капсули

			состојки: желатин, згуснувач (глицерол) и пречистена вода.	
47.	8523 29 15 00	04/04/2013	Неснимени касети за складирање на податоци (дат-касети) со магнетна лента со ширина од 4 мм и димензии на касетите 70 x 50 x 10 мм, кои се користат за снимање на аудио или видео податоци, во конкретниот случај се користат во Електронска компјутерска библиотека.	Неснимени дат-касети со магнетна лента
48.	3004 90 00 00	04/04/2013	Производ во аеросол пакување од 20 мл, спакуван за малопродажба, наменет за употреба за воспаление на усната шуплина и мукозната мембрана на грлото. Содржина на 1 мл аеросол (Tct. Calendulae 0,097ml, Sol. Prpolisi 1,6% spir. 0,71 ml). Начин на дозирање е до три пати дневно со распрскување (само за возрасни).	
49.	2106 90 98 00	08/04/2013	Производот представува пакување од 60 капсули за жвакање од 500 мг рибино масло кое помага за нормален раст и развој на децата и добар имунолошки систем. Препорачана дневна доза од 2 капсули дневно (1000 мг) рибино масло содржат Омега 3, витамин Е, витамин К2 и витамин D. Останати состојки: желатин, згуснувач: глицерол, модификуван скроб, овошна арома и засладувач: сукралоза.	Капсули
50.	8521 90 00 10	17/04/2013	Производот представува уред –	T-Home Медиа

			<p>T-Home Медиа приемник 303 тогоден за примање на телевизиски сигнали, со вграден процесор Broadcom BCM 7405, 400Mhz. Уредот не содржи вграден видео тјунер и модем, кој конекцијата ја остварува преку поврзување со надворешен посебен HomeGateway за бакарна или оптичка мрежа. Медиа ресивер 300 представува основен модел на медиа приемник кој се користи за поврзување на дополнителен ТВ приемник и располага со сопствена меморија за снимање на содржини (160 ГБ хард диск). Уредот вклучува далечински управувач и го овозможува обезбедувањето на MAX TV и сите негови дополнителни функционалности.</p>	приемник 303
51.	8528 71 99 00	17/04/2013	<p>Производот претставува уред – T-Home Медиа приемник 100 тогоден за примање на телевизиски сигнали, со вграден процесор Broadcom BCM 7405, 400Mhz. Уредот не содржи вграден видео тјунер и модем, кој конекцијата ја остварува преку поврзување со надворешен посебен HomeGateway за бакарна или оптичка мрежа. Медиа ресивер 100 представува помошен уред на медиа приемник кој се користи за поврзување на дополнителен ТВ приемник и нема сопствена меморија за снимање на содржини. Уредот</p>	T-Home Медиа приемник 100

			вклучува далечински управувач.	
52.	8471 80 00 00	16/04/2013	Приклучна станица или уред - порт репликатор наменет за портабл, преносливи машини за автоматска обработка на податоци, за лаптоп корисници кои имаат потреба од инстантно поврзување на Ethernet, мулти USB единици, аудио и видео опрема и робустен клуч за безбедност.	Lenovo Mini Doc Series 3 with USB 3.0
53.	8525 50 00 00	19/04/2013	Производот представува ФМ предавател за во автомобил, кој ја пренесува музиката снимена на SD/MMC картица или USB флаш драјв. Уредот се вклучува во запалката на автомобилот и безжично се поврзува со радиото, каде што поддржува ФМ фреквенција од 87.5 до 108.0Mhz. Уредот не снима звук, само го емитува звукот преку радио бранови и содржи далечински управувач.	FM Transmitter
54.	9619 00 29 00	23/04/2013	Влошки за возрасни кои се користат за нега при инконтиненција, составени од повеќе слоеви: горен слој од неткаен текстил, внатрешен слој од целулозна вата, еластин, долниот слој е изработен од бел полиетиленски лист со индикатор за влажност и полипропиленски странични топливни ленти. Влошките се во	Doctor's Choice M – Производ за нега при инконтиненција

			пакување од 10 парчиња, приготвени за продажба на мало.	
55.	9018 90 50 00	30/04/2013	Сет за собирање крв од папочна врвка (матични клетки) и транспорт на биолошкиот материјал. Сетот вклучува: една трансфузиона кеса за крв, еден пластичен сад со раствор за биолошкиот материјал, една епруветка (vacutainer), 2 кесички гел за падење, една специјална кеса (biohazard) и сето спакувано во стиропорна кутија ставена во картонска кутија.	сет
56.	3824 90 97 00	02/05/2013	Препарат од модифицирани хибридни материјали во воден раствор, добиен со нано-хидросинтетички процес наменет за прекривање на дрвени површини, а за одбивање на нечистоти и репелент. Препаратот е во вид на безбојна течност, скоро без мирис, малку алкохолен, и со следен состав: вода 94% и силициум диоксид 6%. Стоката е приготвена за продажба на мало во пакувања од пластични шишиња со рачен распрскувач од 100 мл, 200 мл, 500 мл, 750 мл, и пластични буриња од 1 л, 4 л и 20 л, 200 л и 1000 л.	Nano wood br. 010380
57.	3824 90 97 00	02/05/2013	Препарат од модифицирани хибридни материјали во воден раствор, добиен со нано-хидросинтетички процес наменет за прекривање на	Текстил бр. 010381

			<p>текстилни површини, а за одбивање на нечистотии-репелент. Препаратот е во вид на безбојна течност, скоро без мирис, малку алкохолен, и со следен состав: вода 94% и силициум диоксид 6%. Стоката е приготвена за продажба на мало во пакувања од пластични шишиња со рачен распрскувач од 100 мл, 200 мл, 500 мл, 750 мл, и пластични буриња од 1 л, 4 л и 20 л, 200 л и 1000 л.</p>	
58.	3824 90 97 00	02/05/2013	<p>Препарат од модифицирани хибридни материјали во етанол раствор, добиен со нано-хидросинтетички процес наменет за премачкување на површината било како спреј или со крпа, а за одбивање на нечистотии-репелент. Препаратот е наменет за надворешни пластични површини за јахти и е во вид на безбојна течност, со сличен мирис на алкохол и со состав: етанол 87 %, силициум диоксид 13%. Стоката е приготвена за продажба на мало во пакувања од 100 мл, 200 мл, 500 мл, 750 мл, 1 л, 4 л и 20 л, 200 л и 1000 л.</p>	Јахти бр. 010383
59.	3824 90 97 00	02/05/2013	<p>Препарат од модифицирани хибридни материјали во етанол раствор, добиен со нано-хидросинтетички процес наменет за премачкување на површината било како спреј или со крпа, а за одбивање на нечистотии-репелент. Препаратот е наменет за инокс</p>	за брод- бр. 010385

			површини за бродови и е во вид на безбојна течност, со сличен мирис на алкохол и со состав: етанол 87 %, силициум диоксид 13%. Стоката е приготвена за продажба на мало во пакувања од 100 мл, 200 мл, 500 мл, 750 мл, 1 л, 4 л и 20 л, 200 л и 1000 л.	
60.	3824 90 97 00	02/05/2013	<p>Препарат од модифицирани хибридни материјали во етанол раствор, добиен со нано-хидросинтетички процес наменет за премачкување на површината било како спреј или со крпа, а за одбивање на нечистотии-репелент.</p> <p>Препаратот е наменет за стаклено - керамички површини и е во вид на безбојна течност, со сличен мирис на алкохол и со различен процентуален состав зависно од намената (за домашна употреба: етанол 95 %, силициум диоксид 5% ; за комерцијална намена: етанол 91 %, силициум диоксид 8% ; и за индустриска намена: етанол 87 %, силициум диоксид 13%).</p> <p>Стоката е приготвена за продажба на мало во пакувања од 100 мл, 200 мл, 500 мл, 750 мл, 1 л, 4 л и 20 л, 200 л и 1000 л.</p>	стакло керамика бр. 010379
61.	3824 90 97 00	02/05/2013	<p>Препарат од модифицирани хибридни материјали во етанол раствор, добиен со нано-хидросинтетички процес наменет за премачкување на површината било како спреј или со крпа, а за одбивање на</p>	фелни бр. 010369

			<p>нечистотии-репелент. Препаратот е наменет за фелни за автомобили и е во вид на безбојна течност, со сличен мирис на алкохол и со состав: етанол 91 %, силициум диоксид 8%. Стоката е приготвена за продажба на мало во пакувања од 100 мл, 200 мл, 500 мл, 750 мл, 1 л, 4 л и 20 л, 200 л и 1000 л.</p>	
62.	3824 90 97 00	02/05/2013	<p>Препарат од модифицирани кибридни материјали во етанол раствор, добиен со нано-хидросинтетички процес наменет за премачкување на површината било како спреј или со крпа, а за одбивање на нечистотии-репелент. Препаратот е наменет за надворешната површина на автомобили, комбиња и мотоцикли и е во вид на безбојна течност, со сличен мирис на алкохол и со состав: етанол 87 %, силициум диоксид 13%. Стоката е приготвена за продажба на мало во пакувања од 100 мл, 200 мл, 500 мл, 750 мл, 1 л, 4 л и 20 л, 200 л и 1000 л</p>	автомобили бр. 010377
63.	3824 90 97 00	02/05/2013	<p>Препарат од модифицирани кибридни материјали на силициум диоксид во етанол раствор, добиен со нано хидросинтетички процес. Препаратот е наменет за сите површини (за пред чистење) и е во вид на безбојна течност, со сличен мирис на алкохол. Стоката е приготвена за продажба на мало во пакувања</p>	

			од 100 мл, 200 мл, 500 мл, 750 мл, 1 л, 4 л и 20 л, 200 л и 1000 л.	
64.	3824 90 97 00	02/05/2013	<p>Препарат од модифицирани хибридни материјали во воден раствор, добиен со нано-хидросинтетички процес наменет за прекривање на камени и цементни површини, а за одбивање на нечистотиите-репелент. Препаратот е во вид на безбојна течност, скоро без мирис, малку алкохолен, и со следен состав: вода 94% и силициум диоксид 6%. Стоката е приготвена за продажба на мало во пакувања од пластични шишиња со рачен распрскувач од 100 мл, 200 мл, 500 мл, 750 мл, и пластични буриња од 1 л, 4 л и 20 л, 200 л и 1000 л.</p>	камен бр. 010375
65.	3824 90 97 00	02/05/2013	<p>Препарат за одржување на пластични површини, добиен со нано-хидросинтетички процес од модифицирани хибридни материјали. Препаратот е во вид на безбојна течност и со состав: етанол 95% и силициум диоксид 5%. Стоката е приготвена за продажба на мало во пакувања од 100 мл, 200 мл, 500 мл, 750 мл, 1 л, 4 л, 20 л, 200 л и 1000 л. Препаратот се користи за одржување и заштита на пластичните површини со нанесување на слој за одбивање на нечистотиите.</p>	NANO 4 - PLASTIC
66.	3824 90 97 00	02/05/2013	Препарат за одржување на	NANO 4 LIFE - CAR

			шофершајбни, добиен со нано-хидросинтетички процес од модифицирани хибридни материјали. Препаратот е во вид на безбојна течност, со сличен мирис на алкохол и со состав: етанол 91% и силициум диоксид 8%. Стоката е приготвена за продажба на мало во пакувања од 100 мл, 200 мл, 500 мл, 750 мл, 1 л, 4 л, 20 л, 200 л и 1000 л. Препаратот се користи за одржување и заштита на шофершајбни со нанесување на слој за одбивање на нечистотиите.	GLASS
67.	3824 90 97 00	02/05/2013	Препарат за одржување на дрвени површини, добиен со нано-хидросинтетички процес од модифицирани хибридни материјали. Препаратот е во вид на слабо заматена безбојна течност и со состав: вода 88% и силициум диоксид 12%. Стоката е приготвена за продажба на мало во пакувања од 100 мл, 200 мл, 500 мл, 750 мл, 1 л, 4 л, 20 л, 200 л и 1000 л. Препаратот се користи за одржување и заштита на дрвените површини со нанесување на слој за одбивање на нечистотиите.	NANO 4 – DECK WOODEN
68.	3824 90 97 00	02/05/2013	Препарат за заштита и одржување на површини од порцелан за купатила како репелент, добиен од модифицирани хибридни материјали во раствор на етанол со нано-хидросинтетички процес.	NANO4-BATH CARE – препарат за заштита и полесно чистење на бањи

			<p>Препаратот е во вид на безбојна течност, со мирис на алкохол и со состав: етанол 87 до 95%, силициум диоксид 13 до 5%. Стоката е приготвена за продажба на мало во пакувања од 100 мл, 200 мл, 500 мл, 750 мл, 1 л, 4 л, 20 л, 200 л и 1000 л.</p>	
69.	3824 90 97 00	02/05/2013	<p>Препарат за одржување на алишта, добиен од модифицирани хибридни материјали во воден раствор со нано-хидросинтетички процес. Препаратот е во вид на слабо заматена безбојна течност, со сличен мирис на алкохол и со состав: вода 88%, силициум диоксид 12%. Стоката е приготвена за продажба на мало во пакувања од 100 мл, 200 мл, 500 мл, 750 мл, 1 л, 4 л, 20 л, 200 л и 1000 л. Препаратот се користи за одржување и заштита на текстилни материјали со нанесување на слој за одбивање на нечистотиите-репелент .</p>	<p>NANO4-PREMIUMTEXTILE – препарат за одржување на алишта</p>
70.	3824 90 97 00	02/05/2013	<p>Препарат за одржување на обувки, добиен од модифицирани хибридни материјали во воден раствор со нано-хидросинтетички процес. Препаратот е во вид на слабо заматена безбојна течност, со сличен мирис на алкохол и со состав: вода 94%, силициум диоксид 6%. Стоката е приготвена за продажба на мало во пакувања од 100 мл,</p>	<p>NANO4-SHOES – препарат за одржување на обувки</p>

			200 мл, 500 мл, 750 мл, 1 л, 4 л, 20 л, 200 л и 1000 л. Препаратот се користи за одржување и заштита на обувки како репелент, со нанесување на водоотпорен слој.	
71.	3824 90 97 00	02/05/2013	<p>Препарат за антибактериска заштита и одржување на клозетски шојли како репелент, добиен од модифицирани хибридни материјали во раствор на етанол со нано-хидросинтетички процес.</p> <p>Препаратот е во вид на безбојна течност, со мирис на алкохол и со состав: етанол 91 до 95%, силициум диоксид 8 до 5%. Стоката е приготвена за продажба на мало во пакувања од 100 мл, 200 мл, 500 мл, 750 мл, 1 л, 4 л, 20 л, 200 л и 1000 л.</p>	NANO4-TOILETBOWL – препарат за чистење на тоалет
72.	3824 90 97 00	02/05/2013	<p>Препарат за заштита и одржување на површини од нерѓосувачки челик како репелент, добиен од модифицирани хибридни материјали во раствор на етанол со нано-хидросинтетички процес.</p> <p>Препаратот е во вид на безбојна течност, со мирис на алкохол и со состав: етанол 91%, силициум диоксид 8%. Стоката е приготвена за продажба на мало во пакувања од 100 мл, 200 мл, 500 мл, 750 мл, 1 л, 4 л, 20 л, 200 л и 1000 л.</p>	NANO4-CHROMEMETAL – препарат за чистење на хромирани површини

73.	3815 90 90 00	02/05/2013	<p>Препарат за чистење и дезинфекција со антибактериски својства, добиен со нано-хидросинтетички процес. Препаратот е на основа на фото каталитички раствор во вид на жолтеникава просирна течност, без мирис и со состав: вода 99%, титан диоксид помалку од 1% и сребро помалку од 0,3%. Стоката е приготвена за продажба на мало во пакувања од 100 мл, 200 мл, 500 мл, 750 мл, 1 л, 4 л и 25 л. Препаратот кој е составен од нано-честици на титан диоксид и сребро има функција на фотокатализатор кој иницира генерирање на реактивни хидроксилни радикали поради што не само што има антибактериски својства туку ги разградува и органските соединенија. Се користи за дезинфекција на болници, институции, училишта итн.</p>	TITANIUM4 - ANTIBACTERIAL – препарат со антибактериски својства
74.	7108 12 00 00	02/05/2013	<p>Златни прачки - производот представува злато добиено од златна руда излеано во форма на трапез или правоаголник.</p>	Златни прачки

75.	8418 61 00 90	08/05/2013	<p>Надворешна единица од мултифункционална соларна тоplotна пумпа ZAQUA-11E, односно разладен уред кој користи машински склоп изменувач на топлина.</p> <p>Топлотната пумпа ја одзема топлината од надворешната околина и преку изменувач на топлина ја предава на повисоки температури во системите. Нејзина основна намена е загревање на енергетски ефикасни објекти: подно греење, радијаторско греење, греење и ладење со помош на вентил конвертори (фен којлери), наменско загревање на топла вода или како нус производ додека тоplotната пумпа лади.</p> <p>Уредот содржи компресор, кондензатор на компресор, мотор на вентилатор од кондензатор, 4-насочен вентил и други составни елементи.</p>	ZAQUA-11E
76.	3824 90 97 00	09/05/2013	<p>Сет за транспорт на биолошки материјал. Сетот се состои од: пластично шишенце во кое има специјален хемиски раствор со бледо розева боја наменет за времено чување на биолошкиот материјал-изваден од млечен заб и транспарентна пластична кеса исполнета со гел за ладење.</p> <p>Стоката непосредно е спакувана во кутија од</p>	DENTO SAFE- Сет за транспорт на биолошки материјал

			стиропор, а потоа во картонска кутија.	
77.	3824 90 97 00	22/05/2013	<p>Стоката представува микстура која се користи како суровина во производство на козметика. Миксурата е во вид на вискозна маса со крем боја и согласно доставените информации содржи: уреа, propilen glycolum, екстракт од невен (calendulae), етерично масло од растението Ylang Ylang и вода. Стоката е пакувана во пластични туби од 10 л.</p>	Микстура - наменета за производство на козметика
78.	3826 00 10 00	16/05/2013	<p>Производот представува моно алкил естри на масни киселини, кој се употребува за гориво биодизел (FAME т.е. B-100). Согласно сертификатот за извршена хемиска анализа доставен од подносителот на барањето, производот содржи 98,5 % естри.</p>	Биодизел (FAME т.е. B-100)
79.	3307 49 00 00	15/05/2013	<p>Препарат за дезодорација на простории односно за апсорбирање на мирис и намалување на влажноста во просториите. Производот е спакуван во кутија со нето маса 300 г и сочинет од пластичен држач за таблетата и една таблета. Таблетата е на база на калциев хлорид и во присуство на влагата и мирисите од воздухот се трансформира во течност (гел) која се собира во садот од пластичниот држач</p>	

80.	8473 30 80 00	16/05/2013	<p>AS Server/Network Cabinet – Ормари/куќишта, специјално дизајнирани за сместување на компјутерски сервери со посебни прегради и отвори за кабли, вентилатори и можност за вградување на опрема за струјно напојување. Страничните панели, кои се отстранливи заради лесно одржување, се изработени од ладно валан челик со зајакнета предна и задна стаклена врата.</p>	AS Server/Network Cabinet
81.	3808 91 90 90	21/05/2013	<p>Препарат во форма на раствор за накапување на кожата на домашни миленичиња (мачки и кучиња), спакуван во пипети од една доза и со концентарција формулирана во зависност од намената за мачки, или за кучиња спрема телесната тежина, спакувани во кутија од по три пипети. Препаратот е на база на фипронил (инсектицид/акарицид), бутилиран хидроксианисол, бутилиран хидрокситолуен и ексципиент. Наменет е за употреба како инсектицид/акарицид против паразити како што се болви, крлежи и вошки.</p>	
82.	3808 91 90 90	21/05/2013	<p>Препарат во форма на раствор за накапување на кожата на домашни миленичиња (мачки и кучиња), спакуван во блистер картички од една пипета и со концентарција формулирана во зависност од</p>	

			намената за мачки, или за кучиња спрема телесната тежина. Препаратот е на база на фипронил (инсектицид/акарицид), и (S) метоперен (инсектицид), бутилиран хидроксианисол, бутилиран хидрокситолуен и ексципиент. Наменет за употреба како инсектицид/акарицид против паразити како што се болви, крлежи и вошки.	
83.	3824 90 97 00	27/05/2013	Препарат за исхрана на растенијата, со содржина на следниве состојки: калциев оксид 48,44%, магнезиев оксид 5,36% и други елементи присутни во мг/кг препарат. Препаратот е во прашкаста состојба, спакуван во хартиени вреќички од 5 кг. Се користи како природно минерално средство, кое со прскање се нанесува на површината на листот и како неоргански збогатувач на земјиштето.	Mineral forte
84.	3402 20 90 00	30/05/2013	Производот представува концентрат за чистење на тврди површини на база на цитрус терпени (5-10 %) и етоксилирани алкохоли. (1-4,,9 %), спакуван во пластичен канистер од 30 л, со декларација за производот и начин на користење. Се употребува за чистење на тврди површини било за машинско или рачно чистење и тоа со растворање во вода или со директно нанесување.	

85.	3401 30 00 00	30/05/2013	<p>Препарат за миене на раце во форма на гел со мирис на лимон со црвени честички за брзо отстранување на масти и индустријска нечистотија. Согласно доставените технички податоци препаратот содржи: вода, натриум талат, C13-15 Pareth 8, етилен хомополимер, деодизиран керозин, диазодинил уреа, метил парабен, пропилен гликол, тринатриум аминокиселина поликарбоксилат и парфем. Стоката е приготвена за продажба на мало во пластични канистри од 4,5 кг со механизам за аплицирање и со декларација за производот и начинот на користење.</p>	T1945 Hand cleanser-hand gel
86.	8424 81 99 00	30/05/2013	<p>Производот представува систем за наводнување капка по капка. Согласно доставената спецификација, системот се состои од црева, фитинзи, спојки, вентили, колена, тештици, штопни, филтри, нипли, прскачи, капалки, муфови, бушачи, абори, кои со спојување ја извршуваат функцијата за наводнување како систем капка по капка.</p>	7 компонентен систем за наводнување капка по капка
87.	3402 20 90 00	30/05/2013	<p>Производот представува концентриран одмастувач за чистење на фабрички подови, работилници, остатоци од масло во гаражи и сл.</p>	Концентриран одмастувач

88.	3402 20 90 00	30/05/2013	<p>Производот представува концентрат за миење на возила со содржина од етоксилиран алкохол и катјонско површинско активно средство, спакуван во пластичен канистер од 30 л, со декларација за производот и начин на користење.</p> <p>Производот содржи честички кои ги одстрануваат нечистотиите од возилото и е соодветно за употреба со автоматски машини за миења на возила и компресори.</p>	Концентрат за миење на возила
89.	1701 99 10 00	06/06/2013	<p>Производот представува бел рафиниран шеќер во коцки, пакуван во картонска кутија со нето тежина од 750 гр.</p> <p>Согласно приложениот сертификат производот содржи 99,8% сахароза.</p>	Бел шеќер во коцки
90.	2202 90 10 90	13/06/2013	<p>Перорален раствор во ампули за зајакнување на имунитет.</p> <p>Растворот е во ампули од 15 мл и по 20 такви ампули спакувани во картонска кутија. Секоја ампула содржи мед и матичен млеч растворени во пречистена вода и концентриран сок од круша. Растворот се пие наутро на гладно и не заменува оброк.</p>	
91.	2710 12 45 00	13/06/2013	Стоката представува лесна-	Бензинска фракција

			бензинска фракција. Согласно приложениот Сертификат од производителот, производот е со густина од 0,7556 г/мл, содржина на олово 0,002 г/л и октански број (RON) 95,4.	за намешување
92.	2710 19 99 00	24/06/2013	Стоката е декларирана како базно масло SN 100. Согласно спроведената физичко-хемиска анализа е утврдено дека производот е нафтен дериват со жолта боја и својствен мирис, кој на 250 °C дестилира 0% волуменски и кинематскиот вискозитет на 40 °C изнесува 23 mm ² /s. Врз основа на ИР спектарот производот представува тешко масло од минерално потекло кое не содржи додадени адитиви. Согласно приложениот Сертификат од производителот, производот е со густина на 20 °C од 877 кг/м ³ , содржина на сулфур 0,6%.	Базно масло SN 100
93.	2202 10 00 00	10/06/2013	Производот представува газирен безалкохолан пијалок подготвен за директна консумација, во лименка од 250 мл. Консумирањето на пијалокот го стимулира организмот на поголема физичка и ментална	SEXES PREMIUM STIMULATION DRINK

			активност. Производот е изготвен од: вода, фруктозно гликозен сируп, јаглероден диоксид, лимонска киселина, екстракти (Гуарана 0.1%, Мака 0.1%, Женшен 0.01%, Маточина 0,01%), натриум цитрат, природен вкус, природен кофеин (0,03%), инозитол (0,02%), концентриран цвет од шафран, натриум бензоат, витамини Б и минерален цинк.	
94.	7112 99 00 00	18/06/2013	Производот представува отпад за рафинирање на благородни метали на стари печатени плочи од електронска опрема и кабли за поврзување кои се платинирани со злато и сребро, пакувани во рефус големи вреќи. Согласно доставените податоци, отпадот е механички селектиран и ослободен од сите непотребни алуминиумски, пластични и железни делови.	Стари печатени плочи и кабли
95.	2202 90 10 90	24/06/2013	Производот представува негазиран безалкохолан мултиовошен пијалок подготвен за директна консумација, во алуминиумска лименка од 330 мл. Производот е изготвен од вода, шеќер, концентрирани овошни сокови (21%): грозје, лимон, јаболко, црна рибизла, вишна, змејово овошје, боја: карамела (E150d), природен вкус.	Dr Fruit – Мултиовошен пијалок
96.	2202 90 10 90	24/06/2013	Производот представува	Dr Fruit –

			негазиран безалкохолен мултиовошен пијалок подготвен за директна консумација, во алуминиумска лименка од 330 мл. Производот е изготвен од вода, шеќер, концентрирани овошни сокови (21%): <i>Passiflora edulis</i> , киви, грозје, лимон, круша, стабилизатор (E440 и E410), зачини, концентрирано пуре (манго, луло), боја: бакарен комплекс од хлорофили, антиоксидант: аскорбинска киселина.	Мултиовошен пијалок
97.	2202 10 00 00	24/06/2013	Производот представува газирани безалкохолен енергетски пијалок подготвен за директна консумација во алуминиумска лименка од 250 мл. Производот е изготвен од: вода, шеќер, лимонска киселина (INS330), јаглород диоксид, таурин (400mg/100ml), сода цитрат (INS331), арома, кофеин (32mg/100ml), боја (INS150c) и витамини: ниацин (PP), пантотенска киселина (B5), пиридоксин (B6), рибофлавин (B2), кобаламин (B12).	Еуфорија – Енергетски пијалок
98.	2202 10 00 00	24/06/2013	Производот представува газирани безалкохолен енергетски пијалок подготвен за директна консумација во алуминиумска лименка од 250 мл. Производот е изготвен од: вода, шеќер, гликоза, лимонска киселина (INS330), јаглород диоксид, таурин (400mg/100ml), сода цитрат	РОНИН – Енергетски пијалок

			(INS331), арома, кофеин (32mg/100ml), боја (INS150c) и витамини: ниацин (PP), пантотенска киселина (B5), пиридоксин (B6), рибофлавин (B2), кобаламин (B12).	
99.	2202 10 00 00	24/06/2013	Производот представува газирани безалкохолни енергетски пијалок подготвен за директна консумација во алуминиумска лименка од 250 мл. Производот е изготвен од: вода, шеќер, гликоза, лимонска киселина (INS330), јаглерод диоксид, таурин (400mg/100ml), сода цитрат (INS331), арома, кофеин (32mg/100ml), боја (INS150c) и витамини: ниацин (PP), пантотенска киселина (B5), пиридоксин (B6), рибофлавин (B2), кобаламин (B12).	Ozone – Енергетски пијалок
100.	2007 10 10 00	02/07/2013	Овошна кашичка за прехрана на бебиња на возраст од 4 месеци, подготвена за продажба на мало, во стаклен сад, со нето маса од 190 гр. Производот е изготвен од: овошје (банана, пире од јаболко, концентриран сок од јаболко, концентриран сок од лимон), оризов гриз, оризов скроб и витамин Ц. Согласно приложениот сертификат, производот е со содржина на шеќер по маса 15%.	Овошна кашичка од банана и јаболко
101.	2007 10 99 00	02/07/2013	Овошна кашичка за прехрана на бебиња на возраст од 4 месеци, подготвена за продажба на мало, во стаклен	Овошна кашичка од јаболко и праска

			сад, со нето маса од 190 гр. Производот е изготвен од: овошје (пире од јаболко, пире од праска) вода, оризов гриз и витамин Ц. Согласно приложениот сертификат, производот е со содржина на шеќер по маса 8,3%.	
102.	2007 10 99 00	02/07/2013	Овошна кашичка за прехрана на бебиња на возраст од 4 месеци, подготвена за продажба на мало, во стаклен сад, со нето маса од 190 гр. Производот е изготвен од: овошје (слива, концентриран сок од круша, круша), вода, оризов гриз, оризов скроб и витамин Ц. Согласно приложениот сертификат, производот е со содржина на шеќер по маса од 9,7%.	Овошна кашичка од слива и круша
103.	2007 10 99 00	02/07/2013	Овошна кашичка за прехрана на бебиња на возраст од 4 месеци, подготвена за продажба на мало, во стаклен сад, со нето маса од 250 гр. Производот е изготвен од: овошје (круша вилијамовка, концентриран сок од круша, пире од круша вилијамовка (делумно исцеден), оризов гриз и витамин Ц. Согласно приложениот сертификат, производот е со содржина на шеќер по маса 9,5%.	Овошна кашичка од круша вилијамовка
104.	2007 10 99 00	04/07/2013	Нирр овошна кашичка за прехрана на бебиња на возраст од 4 месеци, подготвена за продажба на мало, во стаклен	Овошна кашичка од праска и јаболко

			сад, со нето маса од 250 гр. Производот е изготвен од: овошје (праски, концентриран сок од јаболко) вода, оризов гриз, оризов скроб и витамин Ц. Согласно приложениот сертификат, производот е со содржина на шеќер по маса 8,9%.	
105.	2007 10 99 00	04/07/2013	Овошна кашичка за прехрана на бебиња на возраст од 4 месеци, подготвена за продажба на мало, во стаклен сад, со нето маса од 190 гр. Производот е изготвен од: овошје (пире од јаболко, пире од праска, концентриран сок од јаболко), вода, оризов гриз, интегрален мелен ориз, оризов скроб и витамин Ц. Согласно приложениот сертификат, производот е со содржина на шеќер по маса 6,6%.	Овошна кашичка од јаболко и праска со интегрален ориз
106.	8543 70 90 00	04/07/2013	LED изменливи сијалици во вид на цевки изработени од алуминиум и пластика (поликарбонат) со различни фитинзи, користат светло емитирачки диоди со моќност од 8, 12, 18 и 23 Watti и со опсег од 100-240 V.	LED tube
107.	8528 72 40 00	25/07/2013	Огледало за купатило со димензии 600 x 800 x 40 мм, представува сложен производ со вграден LCD телевизиски приемен апарат, со далечински управувач и ЛЕД осветлување. ТВ приемникот е	ТВ огледало за купатило

			со следните карактеристики: TFT LCD екран со дијагонала од 9 инчи (22,8см), резолуција на екран 800 x 480, ТВ системи: PAL, NTSC и SECAM, водоотпорен со работна температура -10 до 60oC.	
108.	7303 00 90 00	19/07/2013	Одливци за водоводна мрежа, профилирани во форми со еднократни или повеќекратни отвори, добиени од леано железо, наменети за употреба како делови од цевоводни системи, подземни хидранти, а после нивно понатамошно доработување во смисол на дупчење, режење навои, брусење, епоксидна заштита и др.	Одливок за водоводна мрежа
109.	7207 20 52 00	19/07/2013	Одливок со кружна форма од сферографитен челик, добиен со континуирано леење, наменет за понатамошна доработка и изработка на фланши.	
110.	8471 30 00 00	26/07/2013	Преносен таблет компјутер за автоматска обработка на податоци, преземање на податоци од интернет со користење на безжични мрежи како и користење на 3G мрежа, со можност за гласовна комуникација со оперативен систем и корисничка внатрешна меморија од 16 GB. Таблетот е со димензии	GSM WCDMA Wi-Fi уред, таблет SAMSUNG GT-P3100

			193,7x122,4x10,5 mm.	
111.	8471 30 00 00	26/07/2013	Преносен таблет компјутер за автоматска обработка на податоци, преземање на податоци од интернет со користење на безжични мрежи како и користење на 3G мрежа, со можност за гласовна комуникација со оперативен систем и корисничка внатрешна меморија од 16 GB. Таблетот е со димензии 193,7x122,4x10,5 mm.	GSM WCDMA Wi-Fi уред, таблет SAMSUNG GT-P5100
112.	3911 90 99 00	07/08/2013	Утврдувач на база на полиамини во форма на вискозна килибарна течност како amino утврдувач за епоксидни смоли кои се користат во премази за епоксидни подови.	
113.	3911 90 99 00	07/08/2013	Утврдувач на база на полиамини во форма на вискозна течност како amino утврдувач за епоксидни смоли кои се користат во премази за епоксидни подови.	Cardolite hardener NX5454
114.	3911 90 99 00	07/08/2013	Утврдувач на база на полиамини во форма на вискозна течност како amino утврдувач за епоксидни смоли кои се користат во премази за епоксидни подови.	

115.	2007 10 99 00	15/08/2013	<p>Хомогенизирана овошна кашичка од јаболко за прехрана на деца со навршени 4 месеци старост од пире од јаболко од органско производство и витамин Ц и шеќер од 9,3%. Производот е во пакување приготвено за продажба на мало како детска храна во стаклена тегличка со нето маса 125 г.</p>	
116.	2007 10 99 00	15/08/2013	<p>Хомогенизирана овошна кашичка од овошје (јаболко, сок од јаболкоков концентрат, круша) и додаден оризов гриз за прехрана на деца со навршени 4 месеци старост, од органско производство и додаден витамин Ц и содржина на шеќер од 9,9 %. Производот е во пакување приготвено за продажба на мало како детска храна во стаклена тегличка со нето маса 125 г.</p>	
117.	7324 90 00 00	15/08/2013	<p>Унифлекс одливно корито или поден туш канал за бања (L=70 см), спакувано во картонска кутија како сет со сите компоненти за негово монтирање. Каналот и рамката на решетката се</p>	

			изработени од нергосувачки челик. Пакувањето содржи: 2 сифони, вклучувајќи долга одводна цевка, сифонско колено, канал со фланша, рамка за решетка, дихтунг манжетна, 4 ногарки вклучувајќи елементи за звучна изолација, градежна заштита, лепак за заптивање и материјал за прицврстување. Наменето е за вградување во ниво со подот од бањата за одвод на водата од тушот.	
118.	2007 10 10 00	16/08/2013	Овошен десерт за прехрана на доенчиња над 4 месеци, претставува хомогенизиран производ-пире, од мешано овошје 58% (конц. сок од ананас, јаболка, праска, кајсија, конц.сок од јаболка, конц.сок од грозје, манго), вода, гриз и скроб од ориз и витамин С. Согласно приложениот сертификат производот е со содржина на јагленихидрати од 16,3% , пакуван во стаклена тегличка од 190г.	Овошен десерт
119.	3824 40 00 00	27/08/2013	Стоката представува специјално формулиран адитив кој се користи за додавање при приготвување на малтери, глет маси или лепила, за регулирање на нивните реолошки особини: еластичност, лесна обработка	

			и поголема лепливост. Производот е во рефусно пакување, во форма на жолтеникаво-кремаста, прашкаста супстанца, и согласно анализниот сертификат е составена од: целулоза, модифицирани полисахариди, природни полисахариди и тензид.	
120.	3824 40 00 00	27/08/2013	Стоката представува специјално формулиран адитив кој се користи за додавање при приготвување на малтери, глет маси или лепила, за регулирање на нивните реолошки особини: еластичност, лесна обработка и поголема лепливост. Производот е во рефусно пакување, во форма на бела, прашкаста супстанца, и согласно анализниот сертификат е составена од: целулоза природни полисахариди, модифициран скроб, агенси за мокрење и калциумсулфат дехидрат.	
121.	3824 40 00 00	27/08/2013	Стоката представува специјално формулиран адитив кој се користи за додавање при приготвување на малтери, глет маси или лепила, за регулирање на нивните реолошки особини: еластичност, лесна обработка и поголема лепливост. Производот е во рефусно пакување, во форма на црвенкаста, прашкаста супстанца, и согласно	

			анализниот сертификат е составена од: калциум сулфат со различна хидратација, полимеризиран меламинасулфонат, поликондензирана аминокиселина и полисахарид.	
122.	3824 40 00 00	27/08/2013	Адитив за малтери, глет маси или лепила, а за одржување на водата во малтерот, регулирајќи ги реолошките особини на малтерот и неговата лепливост на сидна површина. Производот е во рефусно пакување, во форма на бела прашкаста супстанца, и согласно анализниот сертификат содржи : целулозен етер, природни полисахариди, модифициран скроб, вмрежувач и калциумсулфат-дихидрат.	
123.	1902 30 90 00	16/08/2013	Нипп - Био тестенини со зеленчук и месо, приготвени за директна консумација наменета за прехрана на деца на возраст од 1 до 3 години, во пластичен сад, со нето маса од 250 гр. Производот е изготвен од: 35% домати, 30% варени тестенини, варен ориз, морков, 5% говедско месо, целер, кромид, рендано тврдо сирење, сончогледово масло, обезмастено млеко во прав, јодизирана кујнска сол, билки и зачини (босилек, рузмарин, оригано, бибер), антиоксиданти (аскорбинска киселина и екстракти кои содржат висока вредност на	Hipp – Lasagne Bolognese

			токоферол). Производот е со видливи парчиња од зеленчук.	
124.	2007 10 10 00	15/08/2013	Овошна кашичка за прехрана на бебиња на возраст од 4 месеци, подготвена за продажба на мало, во стаклен сад, со нето маса од 125 гр. Производот е изготвен од овошје (сливи, јаболка, концентриран сок од јаболка, оризов скроб и витамин Ц. Согласно приложениот сертификат, производот е со содржина на јаглехидрати по маса 15,5 %.	Овошна кашичка од сливи и јаболка
125.	2005 99 50 00	21/08/2013	Зеленчук со месо, приготвени за директна консумација наменета за прехрана на деца на возраст од 1 до 3 години, во пластичен сад, со нето маса од 250 гр. Производот е изготвен од: 31% зеленчук (моркови, домати, кромид, 2% грашок), вода, 26% варен ориз, 8% говедско месо, млеко, сончогледово масло, билки и зачини (магдонос, пиперка, оригано, морски магдонос, лук, бибер), јодизирана кујнска сол, антиоксиданти (аскорбинска киселина и екстракти кои содржат висока вредност на токоферол). Производот е со видливи парчиња од зеленчук.	Мешаница на зеленчук со месо
126.	2005 99 50 00	21/08/2013	Нипр - Био зеленчук со месо, приготвени за директна консумација наменета за	Нипр – Мешаница на зеленчук со месо

			<p>прехрана на деца на возраст од 15 месеци, во пластичен сад, со нето маса од 250 гр.</p> <p>Производот е изготвен од: 69% зеленчук (26% компири, 17% моркови, домати, 4% грав, кромид, 3% грашок), вода, варен ориз, 8% свинско месо, корнишони (крставица, оцет, шеќер и сол), сончогледово масло, билки и зачини (магдонос, пиперка, оригано, лук, ким, бибер), јодизирана кујнска сол, антиоксиданти (аскорбинска киселина и екстракти кои содржат висока вредност на токоферол).</p> <p>Производот е со видливи парчиња од зеленчук.</p>	
127.	2202 10 00 00	27/08/2013	<p>Газиран безалкохолен пијалок, подготвен за директна консумација, пакуван во лименка од 250 мл. Пијалокот е изготвен од: вода, шеќер, сируп од фруктоза и гликоза, јаглен диоксид, лимонска киселина, регулатори на киселост, тринатриум цитрат, природна арома (екстракти од гуарана кои содржат природен кофеин), цинк глуконат-збогатувачка состојка, антиоксиданс (аскорбинска киселина, екстракти од женсен), натриум селенат – збогатувачка состојка, боја E160a, збогатувачки состојки (ниацин, биотин).</p>	Oshee – Vitamin Energy
128.	2202 90 10 90	02/09/2013	<p>Витаминско-минерален негазиран пијалок со овошен сок и со состав: вода, сок од</p>	Oshee vitamin shot

			јаболко (21%) , шеќер, регулатор на киселост, со додаток на витамини и минерали. Производот е во лименка од 150 мл.	
129.	2202 10 00 00	02/09/2013	Негазиран изотоничен пијалок со вкус на грејпфрут и со состав: вода, глукоза, малтодекстрин, витамини, шеќери и вештачки засладувачи, лимонска киселина, регулатор на киселост. Пијалокот е во пакување од 0,75 л .	Oshee grapefruit isotonic sports drink
130.	2106 90 92 00	02/09/2013	Препарат кој се користи како додаток во исхраната во течност , во шише од 60 мл, со капалка и се дозира по една капалка двапати на ден. Производот е на база на алги (Klamath Lake algae) во формулација со боровница и брусница екстракт и течни минерали во трагови на растителна глицеринска основа.	AquaSource Algae Liquid
131.	2005 70 00 00	01/10/2013	Производот представува каламата маслинки во различни пакувања (вакумирани кеси од 1 кг, пластични канти од 3 кг и метални канти од 10 и 25 кг) со	

			содржина од: маслинки, вода, сол, оцет, масло и калиум сорбат. Согласно резултатите од извршената анализа на доставената мостра од страна на подносителот на барањето, производот е со содржина на слободна, испарлива киселина од 0,07% по маса, изразена како оцетна киселина и содржина на млечна киселина 0,43% по маса. Производот е конзервиран со биолошка ферментација.	
132.	2202 90 10 90	01/10/2013	Пијалок, течен додаток на исхраната во форма на раствор подготвен за директна консумација, пакуван во стаклено шише од 500 мл. Производот е изготвен од глюкозамин, екстракт од <i>Mentha Piperita</i> , екстракт од <i>Thymus Serpyllum</i> , екстракт од <i>Nigella sativa</i> и вода.	
133.	3824 90 97 00	2/10/2013	Катализатор зацврстувач на боја и согласно приложениот сертификат, истиот е мешаница на база на ксилен, бутанол и триетилтетрамин. Наменет е како епоксиден зацврстувач за полиамидни премази	
134.	8543 70 90 00	18/10/2013	ЛЕД изменлива сијалица во форма на крушка која поседува висока моќност на светлосен извор, изработена од диоди за емитување на светлост, метал, пластика и стакло. Производот најчесто се користи за осветлување на	

			места каде светлото е секогаш вклучено.	
135.	8543 70 90 00	18/10/2013	Изменлива ЛЕД сијалица изработена од една или повеќе диоди за емитување на светлина. Поврзувањето со струја се прави со приклучоците MR16, GU10, G4 или G9 и најчесто се користи за употреба на места каде светлото е секогаш вклучено или за сигнализација.	
136.	8543 70 90 00	18/10/2013	ЛЕД изменлива сијалица во форма на цевка, со димензии од 60 см, 90 см, 120 см и 150 см. Светилката поседува висока моќност на светлосен извор, изработена од диоди за емитување на светлост, која се користи за употреба во затворен простор како замена на традиционалните флуоресцентни светилки.	
137.	3305 90 00 00	28/10/2013	Лосион против вошки пакуван заедно во кутија за малопродажба со чешел за отстранување на мртвите вошки. Лосионот е подготвен во пластично шише од 100 мл. и содржи: циклометикон 5, диметикон, изодецил неопентаноат и парфем.	
138.	3102 10 10 00	25/10/2013	Ad blue, воден раствор на уреа со содржина на уреа од 31,8-33,2% (по маса) и густина 1,0879-1,0930 г/см ³ , со содржина на азот поголема од 45% по маса, пресметано на сув производ. Производот се користи како	

			редуцирачко средство за намалување на количеството на (азотни оксиди) штетни материи во издувните гасови од камиони и автомобили со дизел мотори во рефусно пакување од 1000 литри.	
139.	2106 90 92 00	25/10/2013	Омега 3, диететски додаток во форма на желатински капсули од 1000 мг кои содржат рибино масло стандардизирано на 18% еикосапентаенска киселина (ЕРА) и 12% докосахексаенска киселина (ДНА). Капсулите се спакувани во кутија од 50 капсулилсо намена за заштита на срце и крвни садови.	
140.	0504 00 00 00	25/10/2013	Согласно приложениот ветеринарно здравствен сертификат, стоката е идентификувана како замрзнати пилешки желудници, во блокови.	
141.	2710 19 99 00	25/10/2013	Минерална повеќенаменска литиумска маст за подмачкување на база на минерално масло, рафинирано и со процентно учество од 90-95% и литиум, со фибра медиум од типот на „multipurpose“, односно погодна за различни намени.	Agip grease 30
142.	0504 00 00 00	6/11/2013	Согласно приложениот	

			ветеринарно здравствен сертификат, стоката е идентификувана како замрзнати пилешки желудници, со нето тежина од 10 кг пакувани во картонска кутија.	
143.	2709 00 90 10	1/11/2013	Мешавина од сурова нафта (55,3%) и меѓуфазни производи од нејзиното рафинирање и тоа бензен фракција 20%, тешка нафта 9, 9% и примарен бензин 14, 8%.	
144.	1905 90 55 00	21/11/2013	Криспи (рскиви), вкусни, (snack) грицки во форма на тенки екструдирани листови, со вкус на компир, изработени од тесто на база на компиров прав 35-42%, растително масло, оризово брашно, пченичен скроб, малтодекстрин, емулзификатор, сол, и пржени во масло, готови за потрошувачка. Производот е спакуван во картонска кутија со цилиндрична форма со нето маса од 165 г.	Pringles
145.	8528 71 15 00	22/11/2013	Дигитален мултимедијален приемник „Powerbox combo stb-267„ погоден за примање на телевизиски сигнали, сателитски и терестријални. Во уредот има вградено модем-микропроцесор од 250 mHZ MIPS 64 bit и имплементиран „Linux„ оперативен систем со што е	

			<p>овозможена конекција со интернет преку 10/100 Mbps Ethernet interface и размена на податоци и информации од мултимедијален карактер. Уредот содржи видео тјунер преку кој прима сателитски сигнали и има можност за следење на комерцијални сателитски ТВ и земски канали. Дигиталниот приемник „STB COMBO„ вклучува и далечински управувач.</p>	
146.	8477 80 99 00	10/12/2013	<p>Дигитален уред, 3Д принтер за обликување на објекти во претходно детерминиран дигитален 3Д модел за изработка на прототипови во архитектура мода, обувки итн., од пластична маса. Принтањето се врши на тој начин што главата за печатење во која е сместена млазницата со отвор од 0,4 мм, го топи материјалот и обликува објект на претходно детерминиран дигитален 3Д модел</p>	Зд принтер
147.	3920 10 24 00	10/12/2013	<p>Полиетиленска стреч растеглива фолија, непечатена, изработена од полиетилен со ниска густина од 0,917 г/см³, дебелина од 0,023 мм, во ролни, со ширина од 50 см.</p>	стреч фолија

148.	3920 20 29 00	10/12/2013	Полипропиленска фолија, од ОПП (ориентиран полипропилен), со дебелина од 50 микрони, печатена (Агрокрем блок), седефаста со ладен печат, во ролни со ширина од 116 мм (агрокрем од 20г и 40г) и ширина од 178мм (агрокрем 90 г).	полипропиленска печатена
149.	3921 90 60 00	13/12/2013	Прекривка за маса изработена од ПВЦ (поливинил хлорид) 60% и зајакната со ткаенина (неткаен текстил) 40%. Ткаенината служи како зајакнување на ПВЦ фолијата. Фолијата е во метража, на котур намотана и со ширина на фолијата од 1,4 м.	pvc tablecloth
150.	2007 10 10 00	10/12/2013	Ніпп овошна кашичка за прехрана на бебиња на возраст од 4 месеци, подготвена за продажба на мало, во стаклен сад, со нето маса од 125 гр. Производот е изготвен од: 90% овошје (праска 75%, јаболко 10%, концентриран сок од грозје) вода, гриз, оризов скроб и витамин Ц. Согласно извештајот од извршена анализа, измерената содржина на шеќер изнесува 15,10%.	Ніпп – Овошна кашичка од праска

151.	2007 10 10 00	10/12/2013	<p>Ніпп овошна кашичка за прехрана на бебиња на возраст од 4 месеци, подготвена за продажба на мало, во стаклен сад, со нето маса од 190 гр. Производот е изготвен од: 96% овошје (пире од јаболка 34%, сок од грозје со ниска киселост, концентриран сок од јаболка со ниска киселост, јагоди 8%, малини 4%, боровници), оризов гриз, концентриран сок од морков, оризов скроб и витамин Ц. Согласно извештајот од извршена анализа, измерената содржина на шеќер изнесува 15,96%.</p>	Ніпп – Овошна кашичка од јагода и малина со јаболко
152.	2007 10 10 00	10/12/2013	<p>Ніпп овошна кашичка за прехрана на бебиња на возраст од 6 месеци, подготвена за продажба на мало, во стаклен сад, со нето маса од 190 гр. Производот е изготвен од: 93% овошје (банани 55%, концентриран сок од цреша 38%), оризов гриз, оризов скроб и витамин Ц. Согласно извештајот од извршена анализа, измерената содржина на шеќер изнесува 19,95%.</p>	Ніпп – Овошна кашичка од цреша со банана
153.	1905 31 19 00	10/12/2013	<p>Бисквит со овошно желе од портокал (мин. 42%) и чоколаден прелив (мин. 20%), пакуван во кутија за малопродажба од 125 гр. Производот е изготвен од овошно желе од портокал</p>	РЕССАНА БИСКВИТ

			(шеќер, гликозен сируп, овошен сок од портокал (7%), средство за желирање-пектин, регулатор на киселоста-лимонска киселина, конзерванс: калиум сорбат (E202), арома портокал), чоколаден прелив (шеќер, какао путер, емулгатори: соја лецитин и E476, арома) и пченично брашно, шеќер, свежи јајца, средство за задржување на влагата E420 и E422, гликозен сируп, средство за раснење на тестото (натриев кисел пирофосфат и сода бикарбона), готварска сол. Согласно податоците доставени од подносителот на барањето, производот содржи од 6 - 9% вода и 4,9% масти.	
154.	0210 99 39 00	10/12/2013	Замрзнати саламурени пилешки гради во пакување од 1 кг. Производот е подготвен од: пилешко месо (90%), вода, сол, протеини, глукоза, антиоксидант (E331), згуснувач (E415), стабилизатор (E451), засилувач на вкус (E640). Согласно податоците доставени од подносителот на барањето, производот содржи минимум 1,3% сол.	Замрзнати саламурени пилешки гради
155.	0210 99 39 00	12/12/2013	Замрзнати саламурени пилешки гради во пакување од 2,5 кг. Производот е подготвен од: пилешко месо (90%), вода, сол, протеини, глукоза, антиоксидант (E331), згуснувач (E415), стабилизатор (E451),	Замрзнати саламурени пилешки гради

			засилувач на вкус (Е640). Согласно податоците доставени од подносителот на барањето, производот содржи минимум 1,3% сол.	
156.	0203 29 55 00	10/12/2013	Замрзнато свинско месо, врат без коска, маринирано со додаден (инјектиран) раствор од вода, сол 0,38г/100г производ, декстрога, глюкоза, месни протеини, стабилизатор и антиоксидант, и длабоко замрзнато, кое треба да се чува на температура на - 18 Ц . Производот е во вакуум пакување од околу 1 кг и по 10/12 парчиња спакувани во кутии.	замрзнато саламурено
157.	0203 29 55 00	10/12/2013	Замрзнато свинско месо, каре без коска, маринирано со додаден (инјектиран) раствор од вода, сол 0,38г/100г производ, декстрога, глюкоза, месни протеини, стабилизатор и антиоксидант, и длабоко замрзнато, кое треба да се чува на температура на - 18 Ц . Производот е во вакуум пакување од околу 1 кг и по 10/12 парчиња спакувани во кутии од 15-20 кг.	замрзнато саламурено
158.	2102 20 90 00	30/12/2013	Аква Сорс Алга представува препарат во капсули од растителна целулоза исполнети со содржина на темно зелен прав добиен од свежа алга од Езерото Кламат, сушена на ниска температура со соодветен биоактивен	Аква Сорс Алгае во капсули

			<p>процес на дехидратација. Производот е наменет како додаток во исхрана, во пакувања за малопродажба од 60 или 120 капсули. Согласно мислењето од Светската царинска организација алгите Aphanzomenon Flos –Aque (Klamath Algae) се еноклеточни организми кои согласно извештајот од спроведената анализа не се во жива (вијабилна) состојба.</p>	
159.	3907 30 00 00	30/12/2013	<p>Сет составен од две компоненти, согласно приложените технички листи: RTS 10 епоксидна смола составена од bisphenol A-(epichlorhydrin) епоксидна смола polypropylene glycol dioxide смола во вид на безбојна течност и RTS 10 зацврстувач на основа на tetraethylenepentamine во вид на жолта течност. Смештата се употребува за полнење на кукиштето на филтерот со помош на шприц, а со цел да се изолираат и фиксираат елементите во филтерот и истата се стврднува за околу 8 часа. Стоката е спакувана во метални конзерви и тоа смолата во пакување од 4300 г, а зацврстувачот во пакување од 1700 г.</p>	
160.	8708 80 99 00	30/12/2013	<p>Производот представува алуминиумски одливкок изработен во ливница со лиење во калап алуминиум тип ДИН 231. Одливкокот се</p>	Алуминиумски одливкок

			употребува во автомобилската индустрија како држач на заден амортизер.	
161.	7616 99 10 00	30/12/2013	Алуминиумски одливоч во форма на осовина, добиен со леене во калап од алуминиум тип DIN 226. Одливочот е наменет за употреба како осовина за сигурносни појаси за автомобили.	Алуминиумски одливоч
162.	2007 10 10 00	30/12/2013	Овошна кашичка за прехрана на бебиња на возраст од 4 месеци, подготвена за продажба на мало, во стаклен сад, со нето маса од 125 гр. Производот е изготвен од: 50% сливи, вода, шеќер, оризов грис 2,5 %, оризов скроб 2,5 % и витамин Ц. Согласно извештајот од извршена анализа, измерената содржина на шеќер изнесува 19,28 %.	Овошна кашичка од слива
163.	2102 20 90 00	30/12/2013	Аква Сорс Алги претставува препарат во прав изготвен од свежа алга од Езерото Кламат, сушена на ниска температура со соодветен биоактивен процес на дехидратација. Производот е наменет како додаток во исхрана, во пакување за малопродажба од	Aqua Sors Algae (powder)

			50 g. Согласно мислењето од Светската царинска организација алгите Aphanzomenon Flos –Aque (Klamath Algae) се еноклеточни организми кои согласно извештајот од спроведената анализа не се во жива (вијабилна) состојба.	
164.	2711 21 00 00	31/12/2013	Компримиран природен гас, со хемиски состав согласно приложениот Сертификат од производителот: метан 96,89 мол%, етан 1,56 мол%, пропан 0,49 мол% и густина од 0,6917 кг/м ³ . Природниот гас се транспортира со специјални возила во боци компримирани под притисок од 200 до 220 бари.	Компримиран природен гас